



Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING, metrisch, Sechskant

OPEN RING 24



Art.-Nr. 41081012
GTIN 4018754021918
Modell OPEN RING 24 10 x 12



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 10 x 12 mm L.160mm

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3118 / ISO 3318

Vorteile.

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Sechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a1	8,5 mm
a2	9,5 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	19,5 mm
d2	22,5 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Länge mm (L)	160 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
m1	7,1 mm
m2	9 mm
Oberfläche	verchromt
Ringstellung	10 °
Schlüsselweite 1 [mm]	10 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	12 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	162
Breite mm (IFS)	23
Höhe mm (IFS)	13
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	164
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	43
Volumen (verpackt, dm3)	0.3526 dm3
Art.-Nr.	41081012
Gewicht (brutto, kg)	0,590
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,009
GTIN	4018754021918
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	59 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 8 x 10 mm L.145mm	4018754021888

41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 9 x 11 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal