



## Doppelmaulschlüssel MOTOR, metrisch

### MOTOR 10



Art.-Nr. 40031415  
GTIN 4018754017850  
Modell MOTOR 10 14 x 15



#### Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel SW 14 x 15 mm L.190mm

#### Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3110 / ISO 10102

#### Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel MOTOR, metrisch, Länge 190 mm, DIN 3110, ISO 10102, Chrome-Alloy-Steel, verchromt, 40031415.

Erprobter Spezialstahl und ein aufwändiges Schmiedeverfahren machen den Schraubenschlüssel langlebig und robust.

Besonders niedrige Fertigungstoleranzen garantieren, dass das Maul immer sicher auf der Schraube sitzt.

Hochwertige, griffige Oberflächenstruktur - für sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen.

#### Technologien und Leistungsmerkmale.



##### Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| a                     | 5,3 mm                        |
| b1                    | 32 mm                         |
| b2                    | 35 mm                         |
| DIN                   | DIN 3110, ISO 10102           |
| Länge mm (L)          | 190 mm                        |
| Legierung             | Chrome-Alloy-Steel, verchromt |
| Maulstellung          | 15 °                          |
| Oberfläche            | verchromt                     |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 14 mm                         |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 15 mm                         |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 190                 |
| Breite mm (IFS)         | 35                  |
| Höhe mm (IFS)           | 5                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 205                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 68                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 38                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.52972 dm3         |
| Art.-Nr.                | 40031415            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,810               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,010               |
| GTIN                    | 4018754017850       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 10                  |
| Gewicht (g)             | 81 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                             | GTIN          |
|----------|------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 40030405 | MOTOR 10 4 x 5   | Doppelmaulschlüssel SW 4 x 5 mm L.100mm | 4018754017690 |

|          |                  |                                           |               |
|----------|------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 40035507 | MOTOR 10 5,5 x 7 | Doppelmaulschlüssel SW 5.5 x 7 mm L.120mm | 4018754018147 |
| 40030607 | MOTOR 10 6 x 7   | Doppelmaulschlüssel SW 6 x 7 mm L.120mm   | 4018754017713 |
| 40030708 | MOTOR 10 7 x 8   | Doppelmaulschlüssel SW 7 x 8 mm L.140mm   | 4018754017720 |
| 40030809 | MOTOR 10 8 x 9   | Doppelmaulschlüssel SW 8 x 9 mm L.140mm   | 4018754017737 |
| 40030810 | MOTOR 10 8 x 10  | Doppelmaulschlüssel SW 8 x 10 mm L.140mm  | 4018754017744 |
| 40031011 | MOTOR 10 10 x 11 | Doppelmaulschlüssel SW 10 x 11 mm L.155mm | 4018754017751 |
| 40031012 | MOTOR 10 10 x 12 | Doppelmaulschlüssel SW 10 x 12 mm L.170mm | 4018754017768 |
| 40031013 | MOTOR 10 10 x 13 | Doppelmaulschlüssel SW 10 x 13 mm L.170mm | 4018754017775 |
| 40031113 | MOTOR 10 11 x 13 | Doppelmaulschlüssel SW 11 x 13 mm L.170mm | 4018754017782 |
| 40031213 | MOTOR 10 12 x 13 | Doppelmaulschlüssel SW 12 x 13 mm L.170mm | 4018754017799 |
| 40031214 | MOTOR 10 12 x 14 | Doppelmaulschlüssel SW 12 x 14 mm L.170mm | 4018754017805 |
| 40031314 | MOTOR 10 13 x 14 | Doppelmaulschlüssel SW 13 x 14 mm L.190mm | 4018754017812 |
| 40031315 | MOTOR 10 13 x 15 | Doppelmaulschlüssel SW 13 x 15 mm L.190mm | 4018754017829 |
| 40031317 | MOTOR 10 13 x 17 | Doppelmaulschlüssel SW 13 x 17 mm L.205mm | 4018754017843 |
| 40031415 | MOTOR 10 14 x 15 | Doppelmaulschlüssel SW 14 x 15 mm L.190mm | 4018754017850 |
| 40031417 | MOTOR 10 14 x 17 | Doppelmaulschlüssel SW 14 x 17 mm L.205mm | 4018754017867 |
| 40031617 | MOTOR 10 16 x 17 | Doppelmaulschlüssel SW 16 x 17 mm L.205mm | 4018754017874 |
| 40031618 | MOTOR 10 16 x 18 | Doppelmaulschlüssel SW 16 x 18 mm L.220mm | 4018754017881 |
| 40031719 | MOTOR 10 17 x 19 | Doppelmaulschlüssel SW 17 x 19 mm L.220mm | 4018754017898 |
| 40031819 | MOTOR 10 18 x 19 | Doppelmaulschlüssel SW 18 x 19 mm L.220mm | 4018754017904 |
| 40031821 | MOTOR 10 18 x 21 | Doppelmaulschlüssel SW 18 x 21 mm L.235mm | 4018754017911 |
| 40031922 | MOTOR 10 19 x 22 | Doppelmaulschlüssel SW 19 x 22 mm L.235mm | 4018754017928 |
| 40032022 | MOTOR 10 20 x 22 | Doppelmaulschlüssel SW 20 x 22 mm L.235mm | 4018754017942 |
| 40032123 | MOTOR 10 21 x 23 | Doppelmaulschlüssel SW 21 x 23 mm L.250mm | 4018754017966 |
| 40032124 | MOTOR 10 21 x 24 | Doppelmaulschlüssel SW 21 x 24 mm L.250mm | 4018754017973 |
| 40032224 | MOTOR 10 22 x 24 | Doppelmaulschlüssel SW 22 x 24 mm L.250mm | 4018754017980 |
| 40032426 | MOTOR 10 24 x 26 | Doppelmaulschlüssel SW 24 x 26 mm L.270mm | 4018754017997 |
| 40032427 | MOTOR 10 24 x 27 | Doppelmaulschlüssel SW 24 x 27 mm L.280mm | 4018754018000 |
| 40032528 | MOTOR 10 25 x 28 | Doppelmaulschlüssel SW 25 x 28 mm L.285mm | 4018754018024 |
| 40032730 | MOTOR 10 27 x 30 | Doppelmaulschlüssel SW 27 x 30 mm L.300mm | 4018754018048 |
| 40032732 | MOTOR 10 27 x 32 | Doppelmaulschlüssel SW 27 x 32 mm L.300mm | 4018754018055 |
| 40033032 | MOTOR 10 30 x 32 | Doppelmaulschlüssel SW 30 x 32 mm L.300mm | 4018754018062 |
| 40033034 | MOTOR 10 30 x 34 | Doppelmaulschlüssel SW 30 x 34 mm L.300mm | 4018754018079 |
| 40033236 | MOTOR 10 32 x 36 | Doppelmaulschlüssel SW 32 x 36 mm L.325mm | 4018754018109 |
| 40033436 | MOTOR 10 34 x 36 | Doppelmaulschlüssel SW 34 x 36 mm L.325mm | 4018754018116 |
| 40033641 | MOTOR 10 36 x 41 | Doppelmaulschlüssel SW 36 x 41 mm L.375mm | 4018754018123 |
| 40034146 | MOTOR 10 41 x 46 | Doppelmaulschlüssel SW 41 x 46 mm L.425mm | 4018754018130 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal