

## Clés à molette, réglable

**4026**



Réf. n° **40260108**

GTIN **4018754299584**

Modèle **4026 8**

### Désignation.

Clé à molette taille de clé max. 30mm L.207mm


### Propriétés.

- tournant à gauche
- DIN 3117/ ISO 6787 (Forme B)
- ASME B 107.100
- position de fourche 22,5°
- Chrome-Vanadium, phosphatées

### Avantages.

avec pas à gauche

### Dessin technique.



## Attributs techniques.

<b>a</b>	14 mm
<b>Largeur mm (b)</b>	62 mm
<b>DIN</b>	DIN 3117 / ISO 6787 Form B
<b>Dim.</b>	8
<b>Longueur mm (L)</b>	207 mm
<b>Alliage</b>	Acier au chrome- vanadium
<b>Ouverture max.</b>	30 mm

## Données logistiques.

<b>Profondeur mm (IFS)</b>	206
<b>Largeur</b>	57
<b>Hauteur mm (IFS)</b>	13
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Longueur (emballé, mm)</b>	213
<b>Largeur (emballé, mm)</b>	67
<b>Hauteur (emballé, mm)</b>	50
<b>Volume (emballé, dm3)</b>	0.71355 dm3
<b>Réf. n°</b>	40260108
<b>Poids (brut, kg)</b>	1,235
<b>Poids PAP (kg)</b>	0,000
<b>Poids PVC (kg)</b>	0,010
<b>GTIN</b>	4018754299584
<b>Pays d'origine AWR</b>	SPAIN
<b>Région d'origine</b>	Ausländischer Ursprung
<b>Position tarifaire</b>	82041200
<b>Emballage</b>	5
<b>Poids</b>	310 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
40260104	4026 4	Clé à molette taille de clé max. 13mm L.115mm	4018754299560
40260106	4026 6	Clé à molette taille de clé max. 24mm L.161mm	4018754299577
40260108	4026 8	Clé à molette taille de clé max. 30mm L.207mm	4018754299584
40260110	4026 10	Clé à molette taille de clé max. 34mm L.259mm	4018754299591
40260112	4026 12	Clé à molette taille de clé max. 39mm L.311mm	4018754299607
40260115	4026 15	Clé à molette taille de clé max. 44mm L.386mm	4018754299614
40260118	4026 18	Clé à molette taille de clé max. 53mm L.462mm	4018754299621

## Code GTIN.



