

## Doppelmaulschlüssel-Satz ELECTRIC, zöllig

### ELECTRIC 12a



Art.-Nr. **96404654**  
GTIN **4018754080830**  
Modell **ELECTRIC 12a/13**



#### Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel-Satz ELECTRIC 12a/13 5/32-9/16 13 St.

#### Eigenschaften.

- **zöllige, gleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHlwILLE Rundfinish
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHlwILLE Logo

#### Inhalt 13-teilig:

13 Doppelmaulschlüssel **Nr. 12a**: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"

## Technologien und Leistungsmerkmale.



#### Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



#### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                  |   |
|------------------|---|
| Anzahl Werkzeuge | 13 St.  |
| Bereich          | 5/32-9/16   |
| Inhalt           | 5/32; 3/16; 13/64;<br>7/32; 15/64; 1/4; 9/32;<br>5/16; 11/32; 3/8; 7/16;<br>1/2; 9/16 " |
| Legierung        | Chrome-Alloy-Steel,<br>verchromt  |
| Modell-Nr.       | 12a/13  |
| Oberfläche       | verchromt   |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 165                 |
| Breite mm (IFS)         | 140                 |
| Höhe mm (IFS)           | 15                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 165                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 140                 |
| Höhe (verpackt, mm)     | 15                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.3465 dm3          |
| Art.-Nr.                | 96404654            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,320               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,005               |
| GTIN                    | 4018754080830       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 1                   |
| Gewicht (g)             | 320 g               |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung  | GTIN          |
|----------|------------------|--|---------------|
| 96404654 | ELECTRIC 12a/13  | Doppelmaulschlüssel-Satz ELECTRIC<br>12a/13 5/32-9/16 13 St. | 4018754080830 |

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal