



Servante d'atelier 93/6 A + TOP BOX + projecteur de travail

93/6

Réf. n° 98830196
GTIN 4018754343324
Modèle 93 Trolley + Box

Désignation.

Servante d'atelier 93/6 A + TOP BOX + radiateur de travail 93/6 10 tiroirs 481 x 877 x 1463 mm TTS 93/6 anthracite, RAL 7016, 93 TOP BOX noir, RAL 9005

Propriétés.

Principales caractéristiques de la servante d'atelier:

Double sécurité :

1. Verrouillage central au moyen d'une serrure à cylindre avec clé rabattable
2. Protection contre le basculement : impossible d'ouvrir plusieurs tiroirs simultanément

- 2 poignées
- Protection anticollision sur le pourtour
- Plaque de rangement en plastique ABS durable muni de compartiments pour petites pièces
- Roues légères résistantes à l'huile et à l'acide (épaisseur 125 mm) avec pare-fils destinés à protéger le palier contre la saleté et des fils, avec deux freins d'arrêt
- Grille perforée des deux côtés pour les crochet réf. 8031-8041 afin d'y accrocher des outils plus grands par exemple
- Peuvent être équipés de plateaux TCS STAHLWILLE
- 6 légers tiroirs amovibles (noirs, RAL 9005) à extension complète (370 mm) et avec glissières cage à billes
- Avec porte-rouleau de papier

Principales caractéristiques de la TOP BOX:

Double sécurité :

1. Verrouillage central au moyen d'une serrure à cylindre avec clé rabattable
2. Protection contre le basculement : impossible d'ouvrir plusieurs tiroirs simultanément

- Corps et tiroirs thermolaqués (noir foncé, RAL 9005)
- 4 tiroirs facilement amovibles avec extension totale (370 mm) et glissières à cage à billes
- Plaque de rangement en plastique ABS durable muni de compartiments pour petites pièces
- Grille perforée des deux côtés pour les crochet réf. 8031-8041 afin d'y accrocher des outils plus grands par exemple
- Peut être équipée des inserts standard ou TCS STAHLWILLE

Principales caractéristiques de la lampe de chantier:

- Batterie intégrée
- Angle d'éclairage réglable

- Boîtier en plastique robuste
- Luminosité : 2800 lm

Points forts du produit.



À toute épreuve.

Des matériaux de haute qualité, tels que la coupelle en acier inoxydable soudée, garantissent la longévité typique de STAHLWILLE et empêchent les liquides de pénétrer à l'intérieur de la valise à roulettes. La surface de travail de 877 x 481 mm est particulièrement adaptée au travail sur des composants de grande taille. Grâce à sa construction robuste, le TTS 93 atteint une capacité de charge statique de 500 kg. Les tiroirs peuvent supporter une charge de 30 kg grâce à des renforts, et le tiroir inférieur peut même supporter une charge de 45 kg.



Sécurité maximale.

Le verrouillage centralisé avec serrure à cylindre latérale et clé rabattable protège l'outil contre les accès non autorisés. La sécurité anti-basculement empêche l'extraction simultanée de plusieurs tiroirs afin d'éviter tout risque de blessure ou d'endommagement.



Commande simplifiée.

Les compartiments intégrés pour les petites pièces garantissent non seulement un rangement clair et ordonné, mais augmentent également la fonctionnalité et créent un environnement organisé où tout reste à portée de main.



Un équipement complet de série.

Supports pour rouleaux de papier et pulvérisateurs d'huile, protection contre les chocs sur tout le pourtour avec amortissement, perforations des deux côtés pour la fixation d'accessoires, freins de serrure ou roulettes résistantes à l'huile et à l'acide (Ø 125 mm) avec protection des filetages. Notre servante d'atelier offre de nombreuses fonctionnalités en standard.



Une organisation optimale.

Tous les tiroirs peuvent être étendus jusqu'à 100 %. L'utilisation combinée d'inserts STAHLWILLE standard et TCS ou de séparateurs de tiroirs variables garantit une vue d'ensemble claire et un accès pratique aux outils.



Une organisation optimale.

Tous les tiroirs peuvent être étendus jusqu'à 100 %. L'utilisation combinée d'inserts STAHLWILLE standard et TCS ou de séparateurs de tiroirs variables garantit une vue d'ensemble claire et un accès pratique aux outils.

Technologies et caractéristiques.



Tool Control System

Le système modulaire de mousses bicolores protège et organise les outils dans les coffres, caisses, servantes et établis d'atelier. Les inserts en mousse bicolore permettent de vérifier rapidement et facilement que les outils sont au complet.

Attributs techniques.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nombre de tiroirs | 10 |
| Largeur mm (b) | 877 mm |
| Couleur | TTS 93/6 anthracite, RAL 7016, 93 TOP BOX noir, RAL 9005 |
| Code couleur | Ral 7016; RAL 9005 |
| Hauteur mm (h) | 1463 mm |
| Longueur mm (L) | 481 mm |
| Dimensions intérieures des tiroirs mm | 351 x 530 x 68 mm (8x) 351 x 530 x 145 mm (1x) 351 x 530 x 198 mm (1x) |
| Charge par tiroir | 30 kg 30 kg 45 kg |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 800 |
| Largeur | 565 |
| Hauteur mm (IFS) | 1450 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 800 |
| Largeur (emballé, mm) | 565 |
| Hauteur (emballé, mm) | 1450 |
| Volume (emballé, dm3) | 655.4 dm3 |
| Réf. n° | 98830196 |
| Poids (brut, kg) | 107,500 |
| Poids PAP (kg) | 8,500 |
| Poids PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754343324 |
| Pays d'origine AWR | CHINA |
| Région d'origine | Ausländischer Ursprung |
| Position tarifaire | 94032080 |
| Emballage | 1 |
| Poids | 107500 g |

Variantes.

| Réf. n° | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|--------------------|---|---------------|
| 98830196 | 93 Trolley + Box | Servante d'atelier 93/6 A + TOP BOX + radiateur de travail 93/6 10 tiroirs 481 x 877 x 1463 mm TTS 93/6 anthracite, RAL 7016, 93 TOP BOX noir, RAL 9005 | 4018754343324 |

Code GTIN.



Images.

