



## TORX® Schraubendrehereinsätze 1/4", mit Bohrung

**44KTXB**

Art.-Nr. **01351010**  
GTIN **4018754150373**  
Modell **44 KTXB T 10**  
**SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4**  
**ZOLL - MIT BOHRUNG**




**Bezeichnung.** 1/4 " Schraubendrehereinsatz L.28mm

**Eigenschaften.**

- für Innen-TORX® Schrauben
- mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® Tamper Resistant)
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Abtriebsprofil                | TORX®   |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/4 "   |
| d                             | 11,6 mm |
| Größe Abtriebsprofil          | T10     |
| L1                            | 28 mm   |

## Logistikdaten.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)       | 28                  |
| Breite mm (IFS)      | 12                  |
| Höhe mm (IFS)        | 12                  |
| WEEE/ElektroG        | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 100                 |

|           |       |                                |                     |
|-----------|-------|--------------------------------|---------------------|
| <b>L2</b> | 16 mm | <b>Breite (verpackt, mm)</b>   | 30                  |
|           |       | <b>Höhe (verpackt, mm)</b>     | 13                  |
|           |       | <b>Volumen (verpackt, dm3)</b> | 0.039 dm3           |
|           |       | <b>Art.-Nr.</b>                | 01351010            |
|           |       | <b>Gewicht (brutto, kg)</b>    | 0,051               |
|           |       | <b>Gewicht PAP (kg)</b>        | 0,000               |
|           |       | <b>Gewicht PVC (kg)</b>        | 0,002               |
|           |       | <b>GTIN</b>                    | 4018754150373       |
|           |       | <b>Ursprungsland AWR</b>       | GERMANY             |
|           |       | <b>Ursprungsregion</b>         | Nordrhein-Westfalen |
|           |       | <b>Zolltarifnr.</b>            | 82042000            |
|           |       | <b>Packnorm</b>                | 5                   |
|           |       | <b>Gewicht (g)</b>             | 10 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP)                                                 | Bezeichnung                            | GTIN          |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 01351008 | 44 KTXB T 8<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG  | 1/4 " Schraubendrehereinsatz<br>L.28mm | 4018754150359 |
| 01351009 | 44 KTXB T 9<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG  | 1/4 " Schraubendrehereinsatz<br>L.28mm | 4018754150366 |
| 01351010 | 44 KTXB T 10<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG | 1/4 " Schraubendrehereinsatz<br>L.28mm | 4018754150373 |
| 01351015 | 44 KTXB T 15<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG | 1/4 " Schraubendrehereinsatz<br>L.28mm | 4018754150380 |
| 01351020 | 44 KTXB T 20<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG | 1/4 " Schraubendrehereinsatz<br>L.28mm | 4018754150397 |
| 01351025 | 44 KTXB T 25<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG | 1/4 " Schraubendrehereinsatz<br>L.28mm | 4018754150403 |
| 01351027 | 44 KTXB T 27<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG | 1/4 " Schraubendrehereinsatz<br>L.28mm | 4018754150410 |
| 01351030 | 44 KTXB T 30<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG | 1/4 " Schraubendrehereinsatz<br>L.28mm | 4018754150427 |
| 01351040 | 44 KTXB T 40<br>SCHRAUBENDREHEREINSATZ<br>1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG | 1/4 " Schraubendrehereinsatz<br>L.28mm | 4018754150434 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal