



Werkzeug-Sortiment mit Werkstattwagen, 130-teilig

93/130

Art.-Nr. **98830177**

GTIN **4018754335312**

Modell **93/130**



Bezeichnung.

Wkz.-Sortiment m.Werkstattwagen 93/130 Schubl.6 anthrazit, RAL 7016 130 St.

Eigenschaften.

Top-Features Werkstattwagen

Zweistufiges Sicherheitskonzept:

- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
- Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- 2 Fahrgriffe, umlaufender Rammschutz
- strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile
- öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- 6 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz, RAL 9005) mit Vollauszug (370 mm) und Kugelkäfigführung
- mit Papierrollenhalter
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkstattwagen, anthrazit **Nr. 93/6 A**: 6 Schubladen

Inhalt 130-teilig:

96830244

10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 Verlängerungen 1/4" **Nr. 405**: L. 54; 150 mm

1 Knarre 1/4" **Nr. 415-2K**: L. 117 mm

1 Verlängerung 1/2" **Nr. 509**: L. 130 mm

1 Knarre 1/2" **Nr. 512-2K**: L. 265,5 mm

1 Telefonzange **Nr. 6730**: L. 200 mm

1 Wasserpumpenzange **Nr. 6551**: L. 240 mm

1 Kraft-Seitenschneider **Nr. 6721**: L. 160 mm

1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008**: L. 250 mm

1 Bit-Verbindungsteil, handbetätigt 1/4" **Nr. 3116**: L. 25 mm

1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm

1 Flachmeißel **Nr. 102**: B. 17; L. 150 mm

1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g

1 Kabelmesser **Nr. 12320**: Klingenlänge: 90 mm

1 Bit-Box 1/4" **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T B010;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig

96830245

15 Ringmaulschlüssel **Nr. 13**: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm

1 Gliedermaßstab **Nr. 13112**: 2 m

1 Mini-Magnetheber **Nr. 12600**: 270 g

1 Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10765/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

1 Schlitzschraubendreher **Nr. 4620**: 0,8 x 4,0 x 100 mm

1 Elektronik-Schlitzschraubendreher **Nr. 4628**: 0,4 x 2,5 x 60 mm

2 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4630**: PH1; PH2

3 TORX® Schraubendreher **Nr. 4650**: T15; T20; T25

Vorteile.

Robuster Werkzeugwagen mit 6 Vollauszug-Schubladen und Zentralverriegelung inkl. 130-teiligem Werkzeug-Sortiment.

Umfangreiche Zusammenstellung für höchste Ansprüche: Knarren mit Verlängerungen, Steckschlüsseleinsätze bis 32 mm, Bit-Ratschenschraubendreher und Bit-Box, Schraubendreher, diverse Zangen u. v. m.

Das Werkzeug ist sicher in langlebigen, chemiebeständigen TCS-Einlagen mit präzisen Aussparungen und farblicher Signalfläche integriert.

Maßgeschneiderte Grundausrüstung oder Erweiterung vorhandener Ausrüstung in Betrieben und Werkstätten.

Der belastbare 93/130 hat eine statische Belastbarkeit von bis zu 500 kg; die untere Schublade trägt bis zu 45 kg.

Produkthighlights.



Nimmt es mit allem auf.


Hochwertige Materialien wie die dicht verschweißte Edelstahlwanne sorgen für die STAHLWILLE typische Langlebigkeit und verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten in das Wageninnere. Die Arbeitsfläche von 877 x 481 mm eignet sich besonders für Arbeiten an großen Bauteilen. Durch die robuste Konstruktion erreicht der TTS 93 eine statische Belastbarkeit von 500 kg. Die Schubladen können dank Versteifungen mit 30 kg und die unterste Schublade sogar mit 45 kg belastet werden.



Serienmäßige Vollausrüstung.

Ganz gleich ob Papierrollen- und Spraydosenshalter, umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung, beidseitiges Lochraster zum Anbringen von Zubehör, Feststellbremsen oder Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz. Unser Werkzeug-Trolley bringt viele Features mit - und das serienmäßig.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Modular Inlay System

Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen oder Werkzeugkoffer wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.

Technische Attribute.

Anzahl Schubladen	6
Anzahl Werkzeuge	130 St.
Breite mm (b)	877 mm
Farbe	anthrazit, RAL 7016
Höhe mm (h)	1000 mm
Länge mm (L)	481 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	820
Breite mm (IFS)	565
Höhe mm (IFS)	1180
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	820
Breite (verpackt, mm)	565
Höhe (verpackt, mm)	1180
Volumen (verpackt, dm3)	546.694 dm3
Art.-Nr.	98830177
Gewicht (brutto, kg)	78,500
Gewicht PAP (kg)	8,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754335312
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82060000
Packnorm	1
Gewicht (g)	78500 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
98830177	93/130	Wkz.-Sortiment m.Werkstattwagen 93/130 Schubl.6 anthrazit, RAL 7016 130 St.	4018754335312

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal