

## Tournevis électroniques TORX®

**4754**



Réf. n° **47540009**  
GTIN **4018754355211**  
Modèle **4754 T9**





### Désignation.

Tournevis électronique TORX® T9 L.60mm

### Propriétés.

- pour vis TORX® femelles
- capuchon rotatif ergonomique
- manche étroit, pratique et rapide à tourner
- avec marquage laser



## Points forts du produit.



### Pour un vissage précis.

Notre tournevis électronique de haute qualité pour vis TORX® femelles est un outil indispensable pour les travaux de précision millimétrique en électronique et en mécanique de précision. Qu'il s'agisse de remplacer un SSD dans un ordinateur portable, d'entretenir l'électronique automobile ou de réparer un mécanisme d'horlogerie délicat, ce tournevis offre une précision et une polyvalence maximales.



### Rotation rapide.

En plaçant votre main sur le chapeau rotatif et le levier d'actionnement à rotation rapide, vous pouvez faire tourner le tournevis particulièrement rapidement sans avoir à le poser à plusieurs reprises.



### Maniement pratique.


Le levier d'actionnement à plusieurs composants favorise un travail ergonomique et confortable grâce à une combinaison bien pensée de zones dures et souples.



### Qualité exceptionnelle.

La lame de couteau en Chrome Alloy Steel avec pointe noire spécialement trempée garantit une qualité optimale et une longue durée de vie.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Taille Profil de sortie | T9     |
| L1                      | 60 mm  |
| L2                      | 160 mm |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 164                 |
| Largeur                | 20                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 20                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 167                 |
| Largeur (emballé, mm)  | 80                  |
| Hauteur (emballé, mm)  | 30                  |
| Volume (emballé, dm3)  | 0.4008 dm3          |
| Réf. n°                | 47540009            |
| Poids (brut, kg)       | 0,112               |
| Poids PAP (kg)         | 0,042               |
| Poids PVC (kg)         | 0,000               |
| GTIN                   | 4018754355211       |
| Pays d'origine AWR     | GERMANY             |
| Région d'origine       | Nordrhein-Westfalen |
| Position tarifaire     | 82054000            |
| Emballage              | 5                   |
| Poids                  | 19 g                |

## Variantes.

| Réf. n°  | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.)       | GTIN          |
|----------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 47540004 | 4754 T4            | Tournevis électronique TORX® T4 L.50mm  | 4018754355167 |
| 47540005 | 4754 T5            | Tournevis électronique TORX® T5 L.50mm  | 4018754355174 |
| 47540006 | 4754 T6            | Tournevis électronique TORX® T6 L.50mm  | 4018754355181 |
| 47540007 | 4754 T7            | Tournevis électronique TORX® T7 L.50mm  | 4018754355198 |
| 47540008 | 4754 T8            | Tournevis électronique TORX® T8 L.60mm  | 4018754355204 |
| 47540009 | 4754 T9            | Tournevis électronique TORX® T9 L.60mm  | 4018754355211 |
| 47540010 | 4754 T10           | Tournevis électronique TORX® T10 L.60mm | 4018754355235 |
| 47540015 | 4754 T15           | Tournevis électronique TORX® T15 L.80mm | 4018754355273 |

## Code GTIN.

