



Set de clés à fourche doubles MOTOR, métrique

10/12



Réf. n° **96400306**
GTIN **4018754080465**
Modèle **MOTOR 10/12**



Désignation.

Set de clés à fourche doubless MOTOR 10/12 6x7-30x32 12 pcs.

Propriétés.

- Clé de serrage à ouverture métrique inégale dans une trousse à roulettes
- exécution droite, position de la mâchoire à 15°
- construction intelligente stable, mince et légère
- résistance élevée à la flexion grâce au profilé en double T
- surface agréable au toucher grâce à la finition ronde STAHLWILLE
- extrêmement résistante, durée de vie exceptionnelle
- forgée dans la matrice, trempé et refroidi dans un bain d'huile
- Chrome-Alloy-Steel, chromé
- DIN 3110, ISO 10102
- sac à roulettes robuste avec fermeture velcro en polyester
- Les inserts en filet permettent de voir l'outil inséré
- protection sûre de l'outil avec un encombrement minimal
- logo STAHLWILLE brodé

Avantages.

Made in Germany – Jeu de clés à fourche double STAHLWILLE dans un sac à roulettes robuste, 12 pcs. pièces, de 6 à 32 mm, ouverture à un angle de 15° DIN 3113 forme A, acier allié au chrome, chromé, 96400306

Extrêmement résistant et durable – plus solide que n'importe quelle vis

Structure élégante - parfaite pour visser dans les endroits difficiles d'accès

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail sécurisé même avec des mains huileuses



Technologies et caractéristiques.



Profil en IPN


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre d'outils	12 pcs.
p. ex. de la plus petite à la plus grande ouverture de clé	6x7-30x32
Façon d'écrire	
Exemple : 10 - 22	
DIN	DIN 3110, ISO 10102
Contenu	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
Alliage	Chrome Alloy Steel

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	305
Largeur	105
Hauteur mm (IFS)	63
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	305
Largeur (emballé, mm)	105
Hauteur (emballé, mm)	63
Volume (emballé, dm3)	2.017575 dm3
Réf. n°	96400306

N°

10/12

Poids (brut, kg)

2,370

Poids PAP (kg)

0,000

Poids PVC (kg)

0,008

GTIN

4018754080465

Pays d'origine AWR

GERMANY

Région d'origine

Nordrhein-Westfalen

Position tarifaire

82041100

Emballage

1

Poids

2125 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96400304	MOTOR 10/5	Set de clés à fourche doubless MOTOR 10/5 8x9-17x19 5 pcs.	4018754266548
96400300	MOTOR 10/6	Set de clés à fourche doubless MOTOR 10/6 10x11-20x22 6 pcs.	4018754291168
96400305	MOTOR 10/8	Set de clés à fourche doubless MOTOR 10/8 6x7-20x22 8 pcs.	4018754080458
96400307	MOTOR 10/10	Set de clés à fourche doubless MOTOR 10/10 6x7-30x32 10 pcs.	4018754080472
96400306	MOTOR 10/12	Set de clés à fourche doubless MOTOR 10/12 6x7-30x32 12 pcs.	4018754080465

Code GTIN.



Images.



