

## QuickRelease-Bit-Verbindungsteile, maschinenbetätigt

3116/1QR-3316/1QR



Art.-Nr. 31161001  
GTIN 4018754284221  
Modell 3116/1QR



**Bezeichnung.** QR-Bit-Verbindungsteil, maschinenbetätigt 6kant 1/4" Außen-4kant 1/4" L.50mm

**Eigenschaften.**

- mit Außensechskant-Antrieb
- für maschinenbetätigte IMPACT-Steckschlüsseinsätze DIN 3129 / ISO 2725-2 mit Innenvierkant DIN 3121 / ISO 1174-2
- mit größerem Bunddurchmesser zur verbesserten Anlage der IMPACT-Einsätze
- Chrome Alloy Steel, brüniert


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

<b>Außensechskant (zoll)</b>	1/4
<b>Außenvierkant</b>	E 6,3 mm
<b>Außenvierkant [zoll]</b>	1/4 "
<b>DIN</b>	DIN 3129 / ISO 2725-2
<b>Höhe mm (h)</b>	11,2 mm
<b>Länge mm (L)</b>	50 mm
<b>Modell-Nr.</b>	3116/1QR
<b>Sechskantantrieb außen</b>	E 6,3

## Logistikdaten.

<b>Tiefe mm (IFS)</b>	50
<b>Breite mm (IFS)</b>	10
<b>Höhe mm (IFS)</b>	12
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	60
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	55
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	13
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.0429 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	31161001
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,080
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,000
<b>GTIN</b>	4018754284221
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Zolltarifnr.</b>	82079030
<b>Packnorm</b>	5
<b>Gewicht (g)</b>	18 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
31161001	3116/1QR	QR-Bit-Verbindungsteil, maschinenbetätigt 6kant 1/4" Außen-4kant 1/4" L.50mm	4018754284221
32161001	3216/1QR	QR-Bit-Verbindungsteil, maschinenbetätigt 6kant 1/4" Außen-4kant 3/8" L.50mm	4018754284238
33161001	3316/1QR	QR-Bit-Verbindungsteil, maschinenbetätigt 6kant 1/4" Außen-4kant 1/2" L.50mm	4018754284245

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal