



Coffre à outils à roulettes

13217

Réf. n° **81091322**
GTIN **4018754284481**
Modèle **13217 TS IP67 WERKZEUG-TROLLY**

Désignation.

Chariot à outils noir

Propriétés.

- coffre à outils à roulettes extrêmement robuste et résistant pour une utilisation professionnelle
- 5 tiroirs faciles à sortir, pouvant être fermés à l'aide d'un couvercle transparent à verrouillage. Existent en 3 hauteurs différentes
- les tiroirs peuvent être montés dans n'importe quel ordre
- avec couvercle supérieur et couvercle frontal amovibles
- pour assurer la sécurité du blocage des outils, le couvercle supérieur est garni de mousse alvéolée
- 1 plateau amovible à 2 poignées et 2 couvercles transparents destinés aux tiroirs sont logés sous le couvercle supérieur
- couvercle transparent permettant d'utiliser les tiroirs comme boîte à outils séparée
- possibilité de marquage personnalisé du coffre et des tiroirs
- 2 roulettes doubles aisément maniables du côté de la poignée télescopique
- pour un transport debout, possibilité d'équiper le coffre de 4 roulettes avec le jeu de roulettes R 13217 (à commander séparément)
- poignée télescopique permettant un transport aisé
- 2 poignées latérales de transport
- résistant au skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques
- force portante 60 kg
- verrouillage par cadenas en 3 points
- également disponible en version IP67 (6 tiroirs, 4 x 30mm, 2 x 60mm). Des fermetures et joints supplémentaires protègent de l'eau et de la crasse. Une valve spéciale assure la compensation de pression
- également livrable avec film réfléchissant sur le pourtour (5 tiroirs, 2 x 30mm, 3 x 60mm), pour une sécurité accrue lors de travaux dans un environnement obscur
- versions de coffres personnalisées sur demande

Avantages.


Chariot à outils extrêmement robuste et résistant, noir profond, en polypropylène IP67 pour une utilisation professionnelle

Pratique. Les tiroirs peuvent être sortis individuellement et sont utilisables comme boîte à outils séparée avec un couvercle transparent

Résistant au skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques, capacité de charge de 60 kg

Des fermetures et des joints supplémentaires le protègent contre l'eau et la poussière. Une vanne spéciale assure l'équilibrage de la pression

6 tiroirs, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm, poignée télescopique extensible pour un transport facile, avec 2 poignées de transport latérales



Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Fiable et toujours disponible.

Que ce soit dans l'atelier, sur le chantier ou dans les allées de l'atelier de montage, notre servante d'atelier vous suit partout. Avec sa poignée télescopique robuste, ses 2 manches de transport latéraux et ses roulettes maniables, elle se déplace sans effort et supporte jusqu'à 60 kg.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Une organisation qui pense par elle-même.

Les 5 tiroirs amovibles sont verrouillables et peuvent donc également être utilisés comme caisses individuelles. Ils peuvent être équipés individuellement de nos inserts en mousse TCS. Grâce à la butée d'extraction et à la disposition libre, chaque élément reste à sa place. Sur le dessus, une tablette amovible avec leviers d'actionnement et inserts en mousse pour couvercle garantit un accès rapide aux pièces fréquemment utilisées.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Plus d'espace de rangement, combiné intelligemment

À partir de l'année-modèle 2025, vous disposerez d'encore plus d'espace : grâce au nouveau guidage du couvercle sur rails et au système LOCK-UNLOCK pratique, les coffrets superposables adaptés, tels que les modèles 13261 TS et 13262 TS, peuvent être facilement mis en place et solidement fixés. Une simple pression sur le levier suffit pour que le module soit prêt à l'emploi. Et le meilleur : même les anciens modèles peuvent être facilement équipés du couvercle adapté. Tout dans un système modulaire - pour un ordre et une flexibilité maximaux.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Conçu pour les travaux les plus difficiles.

Qu'il s'agisse d'huile, de produits chimiques ou de saleté, notre coffre reste inébranlable. Il résiste au skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques. Avec ses fermetures étanches à l'eau et à la poussière, il est également parfaitement équipé pour les applications industrielles difficiles.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Parfaitement équipée.

Nos valises à roulettes sont bien sûr également disponibles directement avec des sets d'outils assortis. Cependant, nous sommes également heureux de composer des sets selon les exigences de nos clients pour répondre à leurs besoins individuels. N'hésitez pas à nous contacter.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Largeur mm (b)	581 mm
Couleur	noir
Hauteur mm (h)	455 mm
Longueur mm (L)	381 mm
N°	13217 TS IP67

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	580
Largeur	390
Hauteur mm (IFS)	460
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	600
Largeur (emballé, mm)	405
Hauteur (emballé, mm)	470
Volume (emballé, dm3)	114.21 dm3
Réf. n°	81091322
Poids (brut, kg)	16,000
Poids PAP (kg)	1,000
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754284481
Pays d'origine AWR	ITALY
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	42021250
Emballage	1

Poids

16000 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils jaune vif	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils orange vif	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils rouge vif	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils noir	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils noir	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Chariot à outils noir (avec film réfléchissant)	4018754254125

Code GTIN.



Accessoires.



96894805
Jeu de roues



89010100
Couverture
transparente

Pièce(s) de rechange pour.



96894805
Jeu de roues



89010100
Couverture
transparente



90432578
Plateau



90432579
Couvercle de tiroir



90432580
Poignée télescopique



90432581
Poignée latérale



90432631
Clip de tiroir



90432633
Œillet métallique



90432645
Kit de roue de secours



90432682
Couvercle



90432683
Couvercle frontal



90432684
Fermeture



90432685
Fermeture



90432686
Fermeture



90432687
Poignée de tiroir



90432688
Poignée de tiroir



90432689
Poignée de tiroir



90432767
Couvercle avant



90432790
Pièces de rechange
pour extracteurs



90432842



81483230
Tiroir



81483260
Tiroir



81483295
Tiroir



90432737
Sécurité anti-extraction
des tiroirs

Images.



