



## Clés mixtes OPEN BOX, pouces

### OPEN BOX 13a



Réf. n° **40485050**  
GTIN **4018754020263**  
Modèle **OPEN BOX 13a 1 1/16**



#### Désignation.

Clé mixte OPEN BOX Taille 1 1/16 " L.300mm

#### Propriétés.

- Chrome-Alloy-Steel, chromées

## Avantages.

Made in Germany - STAHLWILLE Clés mixtes OPEN BOX, pouces, côté de l'anneau 15 °en angle, longueur 300 mm, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A Chrome Alloy Steel, 40485050

Extrêmement résistante et durable - plus solide que n'importe quelle vis

STAHLWILLE: Depuis plus de 150 ans, en tant qu'entreprise allemande traditionnelle de Wuppertal, nous proposons des outils appréciés dans le monde entier pour leur excellente qualité

Le procédé de fabrication spécial permet d'avoir des anneaux à parois minces - idéal pour visser dans des endroits difficiles d'accès

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure - pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

## Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Transmission optimale de la force.

Chaque clé garantit une qualité constante et remarquable grâce à des tolérances de fabrication minimales et à une précision hautement reproductible. Les mâchoires et la bague reposent toujours fermement sur la vis, ce qui garantit une transmission optimale de la force.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Surface antidérapante

Les clés STAHLWILLE ont une surface de haute qualité et une bonne adhérence, ce qui permet de travailler efficacement et en toute sécurité, même avec des mains grasses. Les propriétés antidérapantes améliorent le contrôle pendant la manipulation.



### Une solution pour chaque situation.

Nos clés mixtes sont disponibles en différentes versions (métrique, impériale, longue, avec profil Spline-Drive) et en sets dans des sacs en textile, des sacoches enroulables ou des inserts TCS.

## Technologies et caractéristiques.



### Anti-Slip-Drive

Le profil spécial AS-Drive permet de transmettre des forces élevées aux méplats des vis sans les endommager. Cela permet également d'éviter d'arracher la tête de vis.



### Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



### Bagues à paroi mince

Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.



### Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| a1                   | 8,4 mm                               |
| a2                   | 14,5 mm                              |
| Largeur mm (b)       | 60 mm                                |
| d                    | 39,2 mm                              |
| DIN                  | DIN 3113 Form A /<br>ISO 7738 Form A |
| Longueur mm (L)      | 300 mm                               |
| Alliage              | Chrome Alloy Steel                   |
| Angle de la mâchoire | 15 °                                 |
| Position de l'anneau | 15 °                                 |
| Ouverture 1 [pouces] | 1 1/16 "                             |
| Ouverture 2 [pouces] | 1 1/16 "                             |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 300                 |
| Largeur                | 60                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 14                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 310                 |
| Largeur (emballé, mm)  | 75                  |
| Hauteur (emballé, mm)  | 63                  |
| Volume (emballé, dm3)  | 1.46475 dm3         |
| Réf. n°                | 40485050            |
| Poids (brut, kg)       | 1,635               |
| Poids PAP (kg)         | 0,000               |
| Poids PVC (kg)         | 0,014               |
| GTIN                   | 4018754020263       |
| Pays d'origine AWR     | GERMANY             |
| Région d'origine       | Nordrhein-Westfalen |
| Position tarifaire     | 82041100            |
| Emballage              | 5                   |
| Poids                  | 327 g               |

## Variantes.

| Réf. n°  | n° de modèle (ERP)    | Désignation de l'article (Autom.)           | GTIN          |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 40481212 | OPEN BOX 13a<br>3/16  | Clé mixte OPEN BOX Taille 3/16 "<br>L.95mm  | 4018754020058 |
| 40481313 | OPEN BOX 13a<br>13/64 | Clé mixte OPEN BOX Taille 13/64 "<br>L.95mm | 4018754020065 |
| 40481414 | OPEN BOX 13a<br>7/32  | Clé mixte OPEN BOX Taille 7/32 "<br>L.95mm  | 4018754020072 |

|          |                        |                                               |               |
|----------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 40481515 | OPEN BOX 13a<br>15/64  | Clé mixte OPEN BOX Taille 15/64 "<br>L.95mm   | 4018754020089 |
| 40481616 | OPEN BOX 13a<br>1/4    | Clé mixte OPEN BOX Taille 1/4 "<br>L.105mm    | 4018754020096 |
| 40481818 | OPEN BOX 13a<br>9/32   | Clé mixte OPEN BOX Taille 9/32 "<br>L.110mm   | 4018754020102 |
| 40482020 | OPEN BOX 13a<br>5/16   | Clé mixte OPEN BOX Taille 5/16 "<br>L.115mm   | 4018754020119 |
| 40482222 | OPEN BOX 13a<br>11/32  | Clé mixte OPEN BOX Taille 11/32 "<br>L.120mm  | 4018754020126 |
| 40482424 | OPEN BOX 13a<br>3/8    | Clé mixte OPEN BOX Taille 3/8 "<br>L.125mm    | 4018754020133 |
| 40482828 | OPEN BOX 13a<br>7/16   | Clé mixte OPEN BOX Taille 7/16 "<br>L.135mm   | 4018754020140 |
| 40483232 | OPEN BOX 13a<br>1/2    | Clé mixte OPEN BOX Taille 1/2 "<br>L.160mm    | 4018754020157 |
| 40483434 | OPEN BOX 13a<br>9/16   | Clé mixte OPEN BOX Taille 9/16 "<br>L.165mm   | 4018754020164 |
| 40483535 | OPEN BOX 13a<br>19/32  | Clé mixte OPEN BOX Taille 19/32 "<br>L.170mm  | 4018754020171 |
| 40483636 | OPEN BOX 13a<br>5/8    | Clé mixte OPEN BOX Taille 5/8 "<br>L.180mm    | 4018754020188 |
| 40483838 | OPEN BOX 13a<br>11/16  | Clé mixte OPEN BOX Taille 11/16 "<br>L.200mm  | 4018754020195 |
| 40484040 | OPEN BOX 13a<br>3/4    | Clé mixte OPEN BOX Taille 3/4 "<br>L.230mm    | 4018754020201 |
| 40484141 | OPEN BOX 13a<br>25/32  | Clé mixte OPEN BOX Taille 25/32 "<br>L.235mm  | 4018754020218 |
| 40484242 | OPEN BOX 13a<br>13/16  | Clé mixte OPEN BOX Taille 13/16 "<br>L.260mm  | 4018754020225 |
| 40484444 | OPEN BOX 13a<br>7/8    | Clé mixte OPEN BOX Taille 7/8 "<br>L.260mm    | 4018754020232 |
| 40484646 | OPEN BOX 13a<br>15/16  | Clé mixte OPEN BOX Taille 15/16 "<br>L.280mm  | 4018754020249 |
| 40484848 | OPEN BOX 13a 1         | Clé mixte OPEN BOX Taille 1 " L.300mm         | 4018754020256 |
| 40485050 | OPEN BOX 13a 1<br>1/16 | Clé mixte OPEN BOX Taille 1 1/16 "<br>L.300mm | 4018754020263 |
| 40485252 | OPEN BOX 13a 1<br>1/8  | Clé mixte OPEN BOX Taille 1 1/8 "<br>L.330mm  | 4018754020270 |
| 40485454 | OPEN BOX 13a 1<br>3/16 | Clé mixte OPEN BOX Taille 1 3/16 "<br>L.332mm | 4018754157235 |
| 40485656 | OPEN BOX 13a 1<br>1/4  | Clé mixte OPEN BOX Taille 1 1/4 "<br>L.360mm  | 4018754020287 |
| 40485858 | OPEN BOX 13a 1<br>5/16 | Clé mixte OPEN BOX Taille 1 5/16 "<br>L.450mm | 4018754020294 |
| 40486060 | OPEN BOX 13a 1<br>3/8  | Clé mixte OPEN BOX Taille 1 3/8 "<br>L.460mm  | 4018754020300 |

|          |                         |                                                |               |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 40486262 | OPEN BOX 13a 1<br>7/16  | Clé mixte OPEN BOX Taille 1 7/16 "<br>L.461mm  | 4018754020317 |
| 40486464 | OPEN BOX 13a 1<br>1/2   | Clé mixte OPEN BOX Taille 1 1/2 "<br>L.480mm   | 4018754020324 |
| 40486666 | OPEN BOX 13a 1<br>5/8   | Clé mixte OPEN BOX Taille 1 5/8 "<br>L.480mm   | 4018754020331 |
| 40486969 | OPEN BOX 13a 1<br>13/16 | Clé mixte OPEN BOX Taille 1 13/16 "<br>L.500mm | 4018754020348 |
| 40487070 | OPEN BOX 13a 1<br>7/8   | Clé mixte OPEN BOX Taille 1 7/8 "<br>L.530mm   | 4018754020355 |
| 40487272 | OPEN BOX 13a 2          | Clé mixte OPEN BOX Taille 2 " L.530mm          | 4018754020362 |

## Code GTIN.

