



## Vierkant-Einsteckwerkzeuge

**734**



Art.-Nr. **58240020**  
GTIN **4018754034482**  
Modell **734/20**

**Bezeichnung.** Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/2" Wkz.Aufn.14 x 18

**Eigenschaften.**

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- mit gesichertem Vierkant

### Technische Zeichnung.



### Technische Attribute.

Außenvierkant [zoll]	1/2 "
Breite mm (b)	27 mm
Gr.	20
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
Höhe mm (h)	18 mm
max. Drehmoment	300 N·m
S	25 mm

### Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	63
Breite mm (IFS)	31
Höhe mm (IFS)	38
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	69
Breite (verpackt, mm)	34
Höhe (verpackt, mm)	39
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.091494 dm <sup>3</sup>

<b>Art.-Nr.</b>	58240020
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,205
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,002
<b>GTIN</b>	4018754034482
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Zolltarifnr.</b>	82041100
<b>Packnorm</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	205 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58240004	734/4	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034451
58240005	734/5	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 3/8" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034468
58240010	734/10	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/2" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034475
58240020	734/20	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/2" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034482
58240040	734/40	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 3/4" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034499

## GTIN-Code.



## Zubehör.



50184020  
Drehmomentschlüssel  
MANOSKOP®



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal