



## Steckschlüsseinsätze 1/4", zöllig

40aD

Art.-Nr. 01530022

GTIN 4018754001545

Modell 40 AD 11/32



### Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 11/32" L.23mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (Prüfwerte)


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Abtriebsprofil</b>                | Doppelsechskant AS-Drive |
| <b>Antriebsvierkant innen (Zoll)</b> | 1/4 "                    |
| <b>d1</b>                            | 12,7 mm                  |
| <b>d2</b>                            | 12,7 mm                  |
| <b>d3</b>                            | 8,1 mm                   |
| <b>Länge mm (L)</b>                  | 23 mm                    |
| <b>Schlüsselweite [Zoll]</b>         | 11/32 "                  |
| <b>t1</b>                            | 8 mm                     |
| <b>t2</b>                            | 13,3 mm                  |

## Logistikdaten.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Tiefe mm (IFS)</b>          | 23                  |
| <b>Breite mm (IFS)</b>         | 13                  |
| <b>Höhe mm (IFS)</b>           | 13                  |
| <b>WEEE/ElektroG</b>           | nicht ear-pflichtig |
| <b>Länge (verpackt, mm)</b>    | 75                  |
| <b>Breite (verpackt, mm)</b>   | 50                  |
| <b>Höhe (verpackt, mm)</b>     | 13                  |
| <b>Volumen (verpackt, dm3)</b> | 0.04875 dm3         |
| <b>Art.-Nr.</b>                | 01530022            |
| <b>Gewicht (brutto, kg)</b>    | 0,133               |
| <b>Gewicht PAP (kg)</b>        | 0,000               |
| <b>Gewicht PVC (kg)</b>        | 0,002               |
| <b>GTIN</b>                    | 4018754001545       |
| <b>Ursprungsland AWR</b>       | GERMANY             |
| <b>Ursprungsregion</b>         | Nordrhein-Westfalen |
| <b>Zolltarifnr.</b>            | 82042000            |
| <b>Packnorm</b>                | 10                  |
| <b>Gewicht (g)</b>             | 13 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                  | GTIN          |
|----------|------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 01530034 | 40 AD 9/16       | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 9/16" L.24mm  | 4018754001583 |
| 01530032 | 40 AD 1/2        | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1/2" L.23mm   | 4018754001576 |
| 01530028 | 40 AD 7/16       | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/16" L.23mm  | 4018754001569 |
| 01530024 | 40 AD 3/8        | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 3/8" L.23mm   | 4018754001552 |
| 01530022 | 40 AD 11/32      | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 11/32" L.23mm | 4018754001545 |
| 01530020 | 40 AD 5/16       | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 5/16" L.23mm  | 4018754001538 |
| 01530018 | 40 AD 9/32       | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 9/32" L.23mm  | 4018754001521 |
| 01530016 | 40 AD 1/4        | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1/4" L.23mm   | 4018754001514 |
| 01530014 | 40 AD 7/32       | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/32" L.23mm  | 4018754001507 |
| 01530012 | 40 AD 3/16       | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 3/16" L.23mm  | 4018754001491 |
| 01530010 | 40 AD 5/32       | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 5/32" L.23mm  | 4018754126965 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal