



## Jeu de clés mixtes OPEN BOX 13/8

### OPEN BOX 14



Réf. n° **96401005**

GTIN **4018754080717**

Modèle **OPEN BOX 14/17**



#### Désignation.

Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX 14/17 6-22 17 pcs.

### Avantages.

Made in Germany - Jeu de clés mixtes OPEN BOX en étui robuste à roulettes, 17 pcs.-pièces, 6-22 mm, côté anneau coudé à 15°, DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B, Chrome Alloy Steel

Extrêmement résistante et durable - plus solide que n'importe quelle vis

Le procédé de fabrication spécial permet d'avoir des anneaux à parois minces - idéal pour visser dans des endroits difficiles d'accès

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses



### Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Surface antidérapante

Les clés STAHLWILLE ont une surface de haute qualité et une bonne adhérence, ce qui permet de travailler efficacement et en toute sécurité, même avec des mains grasses. Les propriétés antidérapantes améliorent le contrôle pendant la manipulation.



### Une solution pour chaque situation.

Nos clés mixtes sont disponibles en différentes versions (métrique, impériale, longue, avec profil Spline-Drive) et en sets dans des sacs en textile, des sacoche enroulables ou des inserts TCS.



### Rangement organisé.

Le set est rangé dans les poches d'une sacoche enroulable pratique. Il peut ainsi être transporté facilement et de manière peu encombrante. Des inserts en filet transparent permettent de voir d'un coup d'œil si tous les outils sont présents.

## Technologies et caractéristiques.



### Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



### Bagues à paroi mince

Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.



### Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|                                                            |                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'outils                                            | 17 pcs.                                                                 |
| p. ex. de la plus petite à la plus grande ouverture de clé | 6-22                                                                    |
| Façon d'écrire Exemple : 10 - 22                           |                                                                         |
| DIN                                                        | DIN 3113 Form B /<br>ISO 7738 Form B                                    |
| Contenu                                                    | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;<br>14; 15; 16; 17; 18; 19;<br>20; 21; 22 mm |
| Alliage                                                    | Chrome Alloy Steel                                                      |
| Angle de la mâchoire                                       | 10 °                                                                    |
| N°                                                         | 14/17                                                                   |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 340                 |
| Largeur                | 135                 |
| Hauteur mm (IFS)       | 76                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 340                 |
| Largeur (emballé, mm)  | 135                 |
| Hauteur (emballé, mm)  | 76                  |
| Volume (emballé, dm3)  | 3.4884 dm3          |
| Réf. n°                | 96401005            |
| Poids (brut, kg)       | 2,502               |
| Poids PAP (kg)         | 0,000               |
| Poids PVC (kg)         | 0,008               |
| GTIN                   | 4018754080717       |
| Pays d'origine AWR     | GERMANY             |
| Région d'origine       | Nordrhein-Westfalen |
| Emballage              | 1                   |
| Position tarifaire     | 82041100            |
| Poids                  | 1874 g              |

## Variantes.

| Réf. n°  | n° de modèle (ERP)  | Désignation de l'article (Autom.)                           | GTIN          |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 96401008 | OPEN BOX 14/6       | Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX 14/6 10-24 6 pcs.      | 4018754122912 |
| 96400308 | OPEN BOX 14/8 EXTRA | Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX 14/8 EXTRA 8-19 8 pcs. | 4018754291205 |
| 96401009 | OPEN BOX 14/9       | Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX 14/9 10-30 9 pcs.      | 4018754122929 |
| 96401006 | OPEN BOX 14/11      | Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX 14/11 8-22 11 pcs.     | 4018754080724 |
| 96401004 | 14/15               | Jeu de clés mixtes 14/15 6-32 15 pcs.                       | 4018754080700 |
| 96401005 | OPEN BOX 14/17      | Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX 14/17 6-22 17 pcs.     | 4018754080717 |

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal