



Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 1/2", metrisch

53

Art.-Nr. 03040013

GTIN **4018754006175**

Modell **53 13**





Bezeichnung. 1/2 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 13mm L.70mm

Eigenschaften. • Sechskant mit AS-Drive-Profil

• 1/2" Innenvierkant-Antrieb

• Chrome Alloy Steel, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Logistikdaten.

Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive	Tiefe mm (IFS)	71
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "	Breite mm (IFS)	25
d1	18,4 mm	Höhe mm (IFS)	25
d2	25 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
d3	12 mm	Länge (verpackt, mm)	75
Länge mm (L)	70 mm	Breite (verpackt, mm)	26
Schlüsselweite [mm]	13 mm	Höhe (verpackt, mm)	26
t2	20 mm	Volumen (verpackt, dm3)	0.0507 dm3
		ArtNr.	03040013
		Gewicht (brutto, kg)	0,143
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754006175
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Zolltarifnr.	82042000
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	140 g

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
03040010	53 10	1/2 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 10mm L.70mm	4018754006151
03040013	53 13	1/2 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 13mm L.70mm	4018754006175
03040016	53 16	1/2 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 16mm L.69mm	4018754006199
03040017	53 17	1/2 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 17mm L.70mm	4018754006205
03040018	53 18	1/2 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 18mm L.70mm	4018754006212
03040019	53 19	1/2 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 19mm L.70mm	4018754006229

GTIN-Code.

