



Ringratschen-Einsteckwerkzeuge 718

718

Art.-Nr. 58170227

GTIN 4018754348503

Modell 718/27



Bezeichnung.

Ringratschen-Einsteckwerkzeug 27mm Wkz.Aufn.14 x 18

Eigenschaften.

- Doppelsechskant
- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- kontrollierter Rechts- und Linksanzug durch die Umschaltung
- HPQ® Hochleistungsstahl, schwarz brüniert

Vorteile.

Robustes Einsteckwerkzeug für Drehmomentschlüssel mit 14 x 18 mm Vierkantaufnahme.

Integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5°.

Der bündige Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf verhindert unbeabsichtigtes Verstellen.

Die flache Ausführung vereinfacht das Arbeiten in engen Bauräumen.

Hergestellt aus verschleißfestem HPQ® Hochleistungsstahl und schwarz brüniert für hohe Haltbarkeit und Korrosionsschutz.

Produkthighlights.



Feinverzahnte Ringratsche.

Unsere umschaltbare Einsteck-Ringratsche verfügt über eine integrierte Feinverzahnung. Ein Umgreifen oder mehrfaches Ansetzen des Werkzeugs entfällt. Die Schraube kann wie mit einer Ratsche schnell und effizient angezogen werden. Optimal geeignet für Verschraubungen, bei denen ein großer Drehweg erforderlich ist, um das gewünschte Drehmoment zu erreichen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Für beengte Platzverhältnisse.

Dieses Ringratschen-Einsteckwerkzeug ermöglicht präzises Arbeiten mit einem Arbeitswinkel von nur 5°. Dank seiner flachen Bauweise eignet es sich besonders gut für den Einsatz in engen und schwer zugänglichen Bereichen, wo größere Bewegungen nicht möglich sind.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sicheres Umschalten.

Der bündige Umschalthebel liegt versenkt zum Aufnahmevierkant und verhindert so ein unbeabsichtigtes Umschalten zwischen Rechts- und Linksanzug. Das reduziert die Gefahr von falsch angezogenen Schrauben oder beschädigten Bauteilen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sicher und langlebig.

Unsere Einsteck-Ringratsche ist aus hochwertigem HPQ® Hochleistungsstahl geschmiedet, was ihr eine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit im Dauereinsatz verleiht. Für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit ist sie schwarz brüniert und hat eine mattverchromte Oberfläche, die dauerhaften Schutz gewährleistet.


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|--|------------|
| Anzahl Zähne | 72 |
| Arbeitswinkel | 5 ° |
| Breite mm (b) | 52 mm |
| Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant] | 14 x 18 mm |

Logistikdaten.

| | |
|-----------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 105 |
| Breite mm (IFS) | 56 |
| Höhe mm (IFS) | 22 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |

| | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------------|
| Höhe mm (h) | 15,6 mm | Länge (verpackt, mm) | 115 |
| Legierung | HPQ®- Hochleistungsstahl, verchromt | Breite (verpackt, mm) | 68 |
| max. Drehmoment | 360 N·m | Höhe (verpackt, mm) | 24 |
| Oberfläche | schwarz oxidiert | Volumen (verpackt, dm³) | 0.18768 dm ³ |
| S | 55 mm | Art.-Nr. | 58170227 |
| Schlüsselweite [mm] | 27 mm | Gewicht (brutto, kg) | 0,300 |
| | | Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| | | Gewicht PVC (kg) | 0,004 |
| | | GTIN | 4018754348503 |
| | | Ursprungsland AWR | CHINA |
| | | Ursprungsregion | Ausländischer Ursprung |
| | | Zolltarifnr. | 82042000 |
| | | Packnorm | 1 |
| | | Gewicht (g) | 296 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 58170217 | 718/17 | Ringratschen-Einsteckwerkzeug 17mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754348459 |
| 58170219 | 718/19 | Ringratschen-Einsteckwerkzeug 19mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754348466 |
| 58170221 | 718/21 | Ringratschen-Einsteckwerkzeug 21mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754348473 |
| 58170222 | 718/22 | Ringratschen-Einsteckwerkzeug 22mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754348480 |
| 58170224 | 718/24 | Ringratschen-Einsteckwerkzeug 24mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754348497 |
| 58170227 | 718/27 | Ringratschen-Einsteckwerkzeug 27mm Wkz.Aufn.14 x 18 | 4018754348503 |

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal