



Tournevis à fente d'électricien VDE DRALL+

4660 VDE



Réf. n° 46603025
GTIN 4018754278992
Modèle 4660 VDE 1 0,4X 2,5X 75 VDE
SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT
DRALL-GRIFF



Désignation.

Tournevis à fente d'électricien VDE DRALL+ 0,4mm x 2.5mm L.75mm

Propriétés.

- pour vis à tête fendue
- VDE isolée jusqu'à 1.000 V
- isolation de protection selon la norme CEI 60900-CA 1.000 V / CC 1.000 V
- pointe de lame brunie
- manche tri-composant avec marquage laser
- Chrome Alloy Steel

Avantages.

pour vis à fente transversale



Points forts du produit.



Un savoir-faire exceptionnel.

Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.

Robuste.

Qu'elles soient à tête fendue ou cruciformes, les pointes de lame rugueuses transmettent même les couples les plus élevés aux vis, avec précision et sécurité.



Technologies et caractéristiques.


**Manche tri-composant**

Notre manche tri-composant combine des composants durs, souples et revêtus de fibres spéciales, ce qui lui confère une ergonomie optimisée, une transmission de puissance maximale et une sécurité accrue lors de l'utilisation quotidienne.

**VDE DRALL+**

Notre manche VDE-DRALL+ est isolée à 1 000 V selon la norme DIN EN 60900. Elle est antidérapante et ergonomique. Une zone de préhension étendue protège les doigts et une butée empêche l'outil de glisser ou de rouler accidentellement.

Dessin technique.



Attributs techniques.

a	0,4 mm
Empreinte	emplacement
Largeur mm (b)	2,5 mm
DIN	DIN EN 60900
Dim.	1
L1	75 mm
L2	160 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	180
Largeur	25
Hauteur mm (IFS)	25
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	205
Largeur (emballé, mm)	105
Hauteur (emballé, mm)	65
Volume (emballé, dm3)	1.399125 dm3
Réf. n°	46603025
Poids (brut, kg)	0,260
Poids PAP (kg)	0,051
Poids PVC (kg)	0,000

GTIN	4018754278992
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82054000
Emballage	10
Poids	20 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom._)	GTIN
46603025	4660 VDE 1 0,4X 2,5X 75 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Tournevis à fente d'électricien VDE DRALL+ 0,4mm x 2.5mm L.75mm	4018754278992
46603030	4660 VDE 2 0,5X 3,0X100 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Tournevis à fente d'électricien VDE DRALL+ 0,5mm x 3mm L.100mm	4018754279005
46603035	4660 VDE 3 0,6X 3,5X100 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Tournevis à fente d'électricien VDE DRALL+ 0,6mm x 3.5mm L.100mm	4018754279012
46603040	4660 VDE 4 0,8X 4,0X100 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Tournevis à fente d'électricien VDE DRALL+ 0,8mm x 4mm L.100mm	4018754279029
46603055	4660 VDE 5 1,0X 5,5X125 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Tournevis à fente d'électricien VDE DRALL+ 1,0mm x 5.5mm L.125mm	4018754279036
46603065	4660 VDE 6 1,2X 6,5X150 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Tournevis à fente d'électricien VDE DRALL+ 1,2mm x 6.5mm L.150mm	4018754279043
46603080	4660 VDE 7 1,2X 8,0X175 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Tournevis à fente d'électricien VDE DRALL+ 1,2mm x 8mm L.175mm	4018754279050

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal