STAHLWILLE()®



Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 1/4", zöllig

402a

Art.-Nr. 01540018

GTIN **4018754173587** Modell **402 A 9/32**







Bezeichnung.

1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 9/32" L.32mm

Eigenschaften.

- · Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- SAE AS 954-E / ASME B 107.1


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS- Drive	Tiefe mm (IFS) Breite mm (IFS)	35 11
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "	Höhe mm (IFS)	11
d1	11 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
d2	12,7 mm	Länge (verpackt, mm)	90
d3	6,4 mm	Breite (verpackt, mm)	40
Länge mm (L)	32 mm	Höhe (verpackt, mm)	12
Schlüsselweite [Zoll]	9/32 "	Volumen (verpackt, dm3)	0.0432 dm3
t1	6,5 mm	ArtNr.	01540018
t2	10 mm	Gewicht (brutto, kg)	0,096
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754173587
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Zolltarifnr.	82042000
		Packnorm	5
		Gewicht (g)	19 g

Logistikdaten.

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
01540014	402 A 7/32	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 7/32" L.32mm	4018754173570
01540016	402 A 1/4	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 1/4" L.32mm	4018754001590
01540018	402 A 9/32	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 9/32" L.32mm	4018754173587
01540020	402 A 5/16	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 5/16" L.35mm	4018754001606
01540022	402 A 11/32	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 11/32" L.35mm	4018754173594
01540024	402 A 3/8	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 3/8" L.38mm	4018754001613
01540028	402 A 7/16	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 7/16" L.39.5mm	4018754001620
01540032	402 A 1/2	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 1/2" L.41.5mm	4018754001637

GTIN-Code.

