

Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING, metrisch, Doppelsechskant

OPEN RING 24

Art.-Nr. 41082427
GTIN 4018754022007
Modell OPEN RING 24 24 x 27



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 24 x 27 mm L.270mm

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3118 / ISO 3318

Vorteile.


Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Doppelsechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a1	16 mm
a2	17,5 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	40,5 mm
d2	44,5 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Länge mm (L)	270 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
m1	18 mm
m2	20 mm
Oberfläche	verchromt
Ringstellung	10 °
Schlüsselweite 1 [mm]	24 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	27 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	266
Breite mm (IFS)	45
Höhe mm (IFS)	22
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	290
Breite (verpackt, mm)	90
Höhe (verpackt, mm)	56
Volumen (verpackt, dm3)	1.4616 dm3
Art.-Nr.	41082427
Gewicht (brutto, kg)	1,605
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,013
GTIN	4018754022007
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	5
Gewicht (g)	310 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41081417	OPEN RING 24 14 x 17	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 14 x 17 mm L.200mm	4018754021949

41081619	OPEN RING 24 16 x 19	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 16 x 19 mm L.220mm	4018754086313
41081719	OPEN RING 24 17 x 19	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 17 x 19 mm L.220mm	4018754021956
41081922	OPEN RING 24 19 x 22	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 19 x 22 mm L.230mm	4018754021970
41082224	OPEN RING 24 22 x 24	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 22 x 24 mm L.245mm	4018754021994
41082427	OPEN RING 24 24 x 27	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 24 x 27 mm L.270mm	4018754022007
41082736	OPEN RING 24 27 x 36	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 27 x 36 mm L.300mm	4018754022014
41083032	OPEN RING 24 30 x 32	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 30 x 32 mm L.300mm	4018754022021

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal