STAHLWILLE()®



Werkzeug-Sortiment, 238-teilig

TCS WB 2700

Art.-Nr. 97830265

GTIN **4018754352289**Modell **TCS WB 2700**



































Bezeichnung.

Werkzeug-Sortiment TCS WB 2700 238 St.

Eigenschaften.

- für Service- und Wartungsarbeiten an Agrar-, Bau- und Nutzfahrzeugen
- metrische Abmessungen
- Schraubenschlüssel in extra langer Ausführung für mehr Hebelwirkung
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 238-teilig:

96830288

- 23 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
- 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36 mm
- 10 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2" Nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
- 3 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" Nr. 54TX: T20; T25; T27
- 6 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" Nr. 1054TX: T30; T40; T45; T50; T55; T60
- 11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
- 4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" Nr. 44K: 4; 5; 6; 8 mm
- 6 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" Nr. 44KTX: T8; T9; T10; T15; T20; T25
- 1 Vergrößerungsstück Nr. 410: 1/4 auf 1/2"
- 1 Bit-Halter 1/4" Nr. 412: L. 25 mm
- 1 Bit-Verbindungsteil, handbetätigt 1/4" Nr. 3116: L. 25 mm
- 1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" Nr. 4008: L. 250 mm
- 1 Teleskopknarre 1/2" Nr. 516: L. 410-630 mm
- 1 QuickRelease-Quergriff 1/2" Nr. 506QR: L. 300 mm
- 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2" Nr. 509QR: L. 130; 255 mm
- 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/2" Nr. 510QR: L. 80 mm
- 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" Nr. 415QR N: L. 117 mm
- 1 QuickRelease-Steckgriff 1/4" Nr. 400QR: L. 150 mm
- 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" Nr. 405QR: L. 54; 150 mm
- 1 QuickRelease-Quergriff 1/4" Nr. 404QR: L. 116 mm
- 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4" Nr. 407QR: L. 45 mm
- 1 Bit-Feinzahnknarre 1/4" Nr. 415SGB N: L. 117 mm
- 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8" Nr. 435QR N: L. 193 mm
- 1 QuickRelease-Verlängerung 3/8" Nr. 427QR: L. 160 mm
- 1 Vergrößerungsstück Nr. 432: 3/8 auf 1/2"
- 1 Reduzierstück Nr. 431: 3/8 auf 1/4"

- 1 Auto-Prüflampe Nr. 12905: 6-12 und 24 V
- 1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz Sechskant Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4;
- 5; 6; 8; 10 mm
- 2 Winkelschraubendreher Sechskant Nr. 10765: 12; 14 mm
- $1\ Winkelschraubendreher-Satz\ TORX^{\textcircled{\$}}\ \textbf{Nr.}\ \textbf{10766/8};\ T9;\ T10;\ T15;\ T20;\ T25;\ T27;$

T30; T40

1 Bit-Box **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T B010;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL4 mm | PH2;3 | P71;2 | T20;25 | 54 toiling

mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig

96830289

- 3 Splinttreiber Nr. 108: Ø 4; 6; 8 mm
- 1 Körner Nr. 105: Ø 12 mm
- 4 Splinttreiber Nr. 108: Ø 2; 3; 5; 10 mm
- 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
- 1 Flachmeißel Nr. 102: B.23; L. 200 mm
- 1 Schonhammer Nr. 10959: Ø 50 mm
- 1 Kreuzmeißel Nr. 103: B. 18 mm; L. 200 mm
- 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 1500 g
- 1 Dichtungsschaber Nr. 12718: L. 265 mm
- 1 Hebeleisen Nr. 11007: L. 400 mm
- 1 Magnetheber Nr. 12600: 1800 g
- 1 Rollbandmaß Nr. 12935/5: L. 5 m
- 1 Flachfeile **Nr. 12036**: L. 260 mm
- 1 Halbrundfeile Nr. 12030: L. 260 mm
- 1 Rundfeile Nr. 12025: L. 210 mm
- 1 Präzisions-Fühlerlehre, 20 Blätter Nr. 11095: 0,05-1,00 mm
- 1 Einmaulschlüssel, verstellbar Nr. 4025: max. 39 mm
- 1 Drahtbürste Nr. 12374: L. 290 mm

96830290

22 Ringmaulschlüssel **Nr. 14**: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm

96830291

- 1 Messschieber, digital Nr. 12900/1: Messbereich: 150 mm/6"
- 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4734: PH2
- 1 Schlitzschraubendreher Nr. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
- 1 Kabelmesser Nr. 12320: Klingenlänge: 90 mm
- 6 TORX® Schraubendreher Nr. 4650: T10; T15; T20; T25; T30; T40
- 3 Kreuzschlitzschraubendreher mit Schlagkappe Nr. 4632SK: PH1; PH2; PH3
- 4 Schlitzschraubendreher mit Schlagkappe Nr. 4622SK: 0,8 x 4,0 x 90; 1,0 x 5,5 x
- 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,2 x 8,0 x 150 mm
- 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632: PH4
- 1 Stableuchte Nr. 13132: 130 lm
- 1 Gliedermaßstab Nr. 13112: L. 2 m

96830292

- 8 Sicherungsringzangen Nr. 6543-6546: J1; J2; J11; J21; A1; A2; A11; A21
- 1 Seitenschneider Nr. 6720: L. 160 mm
- 1 Wasserpumpenzange Nr. 6572: L. 240 mm
- 1 Telefonzange Nr. 6730: L. 200 mm
- 1 Kombinationszange Nr. 6700: L. 180 mm
- 1 Abisolierzange: max. Ø 4 mm²
- 1 Crimpzange Nr. 6638: L. 220 mm



Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Attribute.

Logistikdaten.

Anzahl Werkzeuge

238 St.

 Tiefe mm (IFS)
 1200

 Breite mm (IFS)
 600

 Höhe mm (IFS)
 230

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Länge (verpackt, mm) 1200

Breite (verpackt, mm) 600

Höhe (verpackt, mm) 230

 Volumen (verpackt, dm3)
 165.6 dm3

 Art.-Nr.
 97830265

 Gewicht (brutto, kg)
 35,500

 Gewicht PAP (kg)
 2,000

 Gewicht PVC (kg)
 0,000

GTIN 4018754352289

Ursprungsland AWR GERMANY

Ursprungsregion Nordrhein-Westfalen

Zolltarifnr. 82060000

Packnorm 1

Gewicht (g) 35500 g

Varianten.

| ArtNr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 97830265 | TCS WB 2700 | Werkzeug-Sortiment TCS WB 2700 238 St. | 4018754352289 |

GTIN-Code.



Bilder.











