



Tournevis électroniques cruciformes PH

4752



Réf. n° 47523020
GTIN 4018754283118
Modèle 4752 0



Désignation.

Tournevis électronique cruciforme PH Dim. PH0 L.60mm

Propriétés.

- pour vis PHILLIPS®
- capuchon rotatif ergonomique
- manche étroit, pratique et rapide à tourner
- avec marquage laser
- DIN ISO 2380

Avantages.

Phillips-Recess®


Points forts du produit.



Robuste.

Qu'elles soient à tête fendue ou cruciformes, les pointes de lame rugueuses transmettent même les couples les plus élevés aux vis, avec précision et sécurité.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Empreinte	PHILLIPS®
Réf. améric.	0-1
d	3 mm
DIN	DIN ISO 2380
Taille Profil de sortie	PH0
L1	60 mm
L2	160 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	163
Largeur	20
Hauteur mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	165
Largeur (emballé, mm)	80
Hauteur (emballé, mm)	28
Volume (emballé, dm3)	0.3696 dm3
Réf. n°	47523020
Poids (brut, kg)	0,108
Poids PAP (kg)	0,038
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754283118
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82054000
Emballage	5
Poids	14 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
47523010	4752 00	Tournevis électronique cruciforme PH Dim. PH00 L.40mm	4018754283101
47523020	4752 0	Tournevis électronique cruciforme PH Dim. PH0 L.60mm	4018754283118
47523001	4752 1	Tournevis électronique cruciforme PH Dim. PH1 L.80mm	4018754283095

Code GTIN.

