




503QR

Réf. n° 13011505

GTIN 4018754324651

Modèle **509/1QR 5**





Désignation. 1/2 " Rallonge QuickRelease L.130mm

Propriétés. • Avec bouton QR encastré

DIN 3123 / ISO 3316Avec blocage à bille

· Acier allié au chrome, chromé

Avantages.

avec bouton QR de changement rapide encastré

Technologies et caractéristiques.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.

Attributs techniques.

(pouces)

Carré de sortie extérieur 1/2 (pouces) Carré d'entraînement intérieur 1/2 "

23 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 130
Largeur 22
Hauteur mm (IFS) 22

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

DIN Dim. Longueur mm (L) Alliage	DIN 3123 / ISO 3316 5 130 mm Chrome Alloy Steel	Longueur (emballé, mm) Largeur (emballé, mm) Hauteur (emballé, mm) Volume (emballé, dm3) Réf. n° Poids (brut, kg) Poids PAP (kg) Poids PVC (kg) GTIN Pays d'origine AWR Région d'origine Position tarifaire Emballage Poids	130 22 22 0.06292 dm3 13011505 0,925 0,000 0,000 4018754324651 GERMANY Nordrhein-Westfalen 82042000 5 187 g
Dim. Longueur mm (L)	3316 5 130 mm	Largeur (emballé, mm) Hauteur (emballé, mm) Volume (emballé, dm3) Réf. n° Poids (brut, kg) Poids PAP (kg) Poids PVC (kg) GTIN Pays d'origine AWR Région d'origine	22 22 0.06292 dm3 13011505 0,925 0,000 0,000 4018754324651 GERMANY Nordrhein-Westfalen
		Emballage	5
		Poids	187 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom)	GTIN
13011502	509/1QR 2	1/2 " Rallonge QuickRelease L.51mm	4018754324637
13011503	509/1QR 3	1/2 " Rallonge QuickRelease L.76mm	4018754324644
13011505	509/1QR 5	1/2 " Rallonge QuickRelease L.130mm	4018754324651
13011510	509/1QR 10	1/2 " Rallonge QuickRelease L.255mm	4018754324668

Code GTIN.

