



Clés à molette, réglable

4026



Réf. n° **40260106**
GTIN **4018754299577**
Modèle **4026 6**

Désignation.

Clé à molette taille de clé max. 24mm L.161mm


Propriétés.

- tournant à gauche
- DIN 3117/ ISO 6787 (Forme B)
- ASME B 107.100
- position de fourche 22,5°
- Chrome-Vanadium, phosphatées

Avantages.

avec pas à gauche

Dessin technique.



Attributs techniques.

a	10,8 mm
Largeur mm (b)	50 mm
DIN	DIN 3117 / ISO 6787 Form B
Dim.	6
Longueur mm (L)	161 mm
Alliage	Acier au chrome- vanadium
Ouverture max.	24 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	160
Largeur	46
Hauteur mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	163
Largeur (emballé, mm)	64
Hauteur (emballé, mm)	40
Volume (emballé, dm3)	0.41728 dm3
Réf. n°	40260106
Poids (brut, kg)	0,650
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,009
GTIN	4018754299577
Pays d'origine AWR	SPAIN
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	82041200
Emballage	5
Poids	155 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
40260104	4026 4	Clé à molette taille de clé max. 13mm L.115mm	4018754299560
40260106	4026 6	Clé à molette taille de clé max. 24mm L.161mm	4018754299577
40260108	4026 8	Clé à molette taille de clé max. 30mm L.207mm	4018754299584
40260110	4026 10	Clé à molette taille de clé max. 34mm L.259mm	4018754299591
40260112	4026 12	Clé à molette taille de clé max. 39mm L.311mm	4018754299607
40260115	4026 15	Clé à molette taille de clé max. 44mm L.386mm	4018754299614
40260118	4026 18	Clé à molette taille de clé max. 53mm L.462mm	4018754299621

Code GTIN.



