




Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 36 tlg.

88TX

Art.-Nr. 98819801

GTIN 4018754261024

Modell 88TX KN



Bezeichnung.

1/4 Steckschlüssel-Garnitur 88TX KN 36 St.

Eigenschaften.

- im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 36-teilig:

10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

6 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/4" **Nr. 40TX**: E4; E5; E6; E7; E8; E10

5 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44K**: 3; 4; 5; 6; 8 mm

9 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" **Nr. 44KTX**: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

1 Knarre 1/4" **Nr. 415-2K**: L. 117 mm

2 Verlängerungen 1/4" **Nr. 405**: L. 54; 150 mm

1 Kardangelenk 1/4" **Nr. 407**: L. 37 mm

1 Steckgriff 1/4" **Nr. 400N**: L. 150 mm

1 Quergriff 1/4" **Nr. 404**: L. 116 mm

Produkthighlights.



Sichere Verwahrung.

Der robuste Werkzeugkasten ist besonders belastbar, dank des widerstandsfähigen ABS-Kunststoffes. Er verfügt über eine hochwertige, chemikalienbeständige Hartschaumeinlage für den sicheren Halt der Werkzeuge. Die Verschlüsse sind sicher und dennoch besonders leichtgängig.



Alles übersichtlich.

Die gelaserte Inhaltsangabe in der Deckeleinlage verschafft optimale Übersicht über die enthaltenen Werkzeuge.

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4
Anzahl Werkzeuge	36 St.
Breite mm (b)	135 mm
Höhe mm (h)	60 mm
Länge mm (L)	325 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	325
Breite mm (IFS)	135
Höhe mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	325
Breite (verpackt, mm)	135
Höhe (verpackt, mm)	60
Volumen (verpackt, dm3)	2.6325 dm3
Art.-Nr.	98819801
Gewicht (brutto, kg)	1,190
Gewicht PAP (kg)	0,080
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754261024
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	1
Gewicht (g)	1190 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
98819801	88TX KN	1/4 Steckschlüssel-Garnitur 88TX KN 36 St.	4018754261024

GTIN-Code.



Zubehör.



81261011
Garniturenkasten



83022017
Hartschaumeinlage