



## Clés polygonales doubles StahlwilleSTABIL®, métrique, à dégagement profond

### StahlwilleSTABIL® 20

Réf. n° 41042022

GTIN 4018754021017

Modèle StahlwilleSTABIL 20 20 x 22



#### Désignation.

Clé polygonale double StahlwilleSTABIL Taille 20 x 22 mm L.300mm

#### Propriétés.

- StahlwilleSTABIL®
- contre-coudées
- DIN 838/ISO 10104
- Chrome-Alloy-Steel, chromées

## Avantages.

profondément coudé

## Technologies et caractéristiques.



#### Anti-Slip-Drive


Le profil spécial AS-Drive permet de transmettre des forces élevées aux méplats des vis sans les endommager. Cela permet également d'éviter d'arracher la tête de vis.



#### Bagues à paroi mince

Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| a1                   | 13 mm                    |
| a2                   | 14 mm                    |
| Empreinte            | Hexagone double AS-Drive |
| d1                   | 29,4 mm                  |
| d2                   | 32,1 mm                  |
| Longueur mm (L)      | 300 mm                   |
| Alliage              | Chrome Alloy Steel       |
| Position de l'anneau | 75 °                     |
| Ouverture 1 [mm]     | 20 mm                    |
| Ouverture 2 [mm]     | 22 mm                    |
| t                    | 31 mm                    |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 300                 |
| Largeur                | 32                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 14                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 330                 |
| Largeur (emballé, mm)  | 100                 |
| Hauteur (emballé, mm)  | 60                  |
| Volume (emballé, dm3)  | 1.98 dm3            |
| Réf. n°                | 41042022            |
| Poids (brut, kg)       | 1,585               |
| Poids PAP (kg)         | 0,000               |
| Poids PVC (kg)         | 0,015               |
| GTIN                   | 4018754021017       |
| Pays d'origine AWR     | GERMANY             |
| Région d'origine       | Nordrhein-Westfalen |
| Position tarifaire     | 82041100            |
| Emballage              | 5                   |
| Poids                  | 317 g               |

## Variantes.

| Réf. n°  | n° de modèle (ERP)           | Désignation de l'article (Autom.)                                    | GTIN          |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 41040607 | StahlwilleSTABIL<br>20 6 x 7 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 6 x 7 mm<br>L.165mm | 4018754020782 |
| 41040809 | StahlwilleSTABIL<br>20 8 x 9 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 8 x 9 mm<br>L.180mm | 4018754020805 |

|          |                                |                                                                        |               |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 41040810 | StahlwilleSTABIL<br>20 8 x 10  | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 8 x 10 mm<br>L.180mm  | 4018754020812 |
| 41041011 | StahlwilleSTABIL<br>20 10 x 11 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 10 x 11 mm<br>L.200mm | 4018754020829 |
| 41041013 | StahlwilleSTABIL<br>20 10 x 13 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 10 x 13 mm<br>L.220mm | 4018754020843 |
| 41041213 | StahlwilleSTABIL<br>20 12 x 13 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 12 x 13 mm<br>L.220mm | 4018754020867 |
| 41041317 | StahlwilleSTABIL<br>20 13 x 17 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 13 x 17 mm<br>L.245mm | 4018754020911 |
| 41041415 | StahlwilleSTABIL<br>20 14 x 15 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 14 x 15 mm<br>L.245mm | 4018754020928 |
| 41041617 | StahlwilleSTABIL<br>20 16 x 17 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 16 x 17 mm<br>L.255mm | 4018754020942 |
| 41041719 | StahlwilleSTABIL<br>20 17 x 19 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 17 x 19 mm<br>L.270mm | 4018754020966 |
| 41041819 | StahlwilleSTABIL<br>20 18 x 19 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 18 x 19 mm<br>L.275mm | 4018754020973 |
| 41041821 | StahlwilleSTABIL<br>20 18 x 21 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 18 x 21 mm<br>L.300mm | 4018754020980 |
| 41041922 | StahlwilleSTABIL<br>20 19 x 22 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 19 x 22 mm<br>L.300mm | 4018754020997 |
| 41042022 | StahlwilleSTABIL<br>20 20 x 22 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 20 x 22 mm<br>L.300mm | 4018754021017 |
| 41042123 | StahlwilleSTABIL<br>20 21 x 23 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 21 x 23 mm<br>L.315mm | 4018754021031 |
| 41042124 | StahlwilleSTABIL<br>20 21 x 24 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 21 x 24 mm<br>L.330mm | 4018754021048 |
| 41042224 | StahlwilleSTABIL<br>20 22 x 24 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 22 x 24 mm<br>L.330mm | 4018754021055 |
| 41042426 | StahlwilleSTABIL<br>20 24 x 26 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 24 x 26 mm<br>L.330mm | 4018754021062 |
| 41042427 | StahlwilleSTABIL<br>20 24 x 27 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 24 x 27 mm<br>L.330mm | 4018754021079 |

|          |                                |                                                                        |               |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 41042528 | StahlwilleSTABIL<br>20 25 x 28 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 25 x 28 mm<br>L.350mm | 4018754021093 |
| 41042730 | StahlwilleSTABIL<br>20 27 x 30 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 27 x 30 mm<br>L.360mm | 4018754021116 |
| 41042732 | StahlwilleSTABIL<br>20 27 x 32 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 27 x 32 mm<br>L.360mm | 4018754021123 |
| 41043032 | StahlwilleSTABIL<br>20 30 x 32 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 30 x 32 mm<br>L.365mm | 4018754021130 |
| 41043034 | StahlwilleSTABIL<br>20 30 x 34 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 30 x 34 mm<br>L.365mm | 4018754021147 |
| 41043641 | StahlwilleSTABIL<br>20 36 x 41 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 36 x 41 mm<br>L.440mm | 4018754021185 |
| 41044650 | StahlwilleSTABIL<br>20 46 x 50 | Clé polygonale double<br>StahlwilleSTABIL Taille 46 x 50 mm<br>L.535mm | 4018754021208 |

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal