STAHLWILLE®

Servantes d'atelier

93/6

Réf. n°	**81200154**
GTIN	**4018754327508**
Modèle	**93/6 A**

Désignation.

Chariot d'atelier 93/6 6 tiroirs 481 x 877 x 1000 mm anthracite, RAL 7016

Propriétés.

- **Concept de sécurité en deux étapes:**
  1. Verrouillage central par serrure cylindrique avec une clé repliable
  2. Dispositif anti-basculement – Impossible d'extraire simultanément plusieurs tiroirs
- 2 poignées de guidage
- Protection sur le pourtour
- Plaque de rangement en plastique ABS durable muni de compartiments pour petites pièces
- Roues légères résistantes à l'huile et à l'acide (épaisseur 125 mm) avec pare-fils destinés à protéger le palier contre la saleté et des fils, avec deux freins d'arrêt
- Des grilles à trous des deux côtés pour crochet réf. 8031-8041, par ex. pour des outils plus grands
- Peuvent être équipés de plateaux TCS et standard STAHLWILLE
- 6 légers tiroirs amovibles (noirs, RAL 9005) à extension complète (370 mm) et avec glissières cage à billes
- Avec support de rouleau de papier
- Peut être équipé de plateaux TCS STAHLWILLE (par tiroir 1 x 3/3)

Avantages.

concept de sécurité à deux niveaux : 1. Verrouillage centralisé par serrure cylindrique avec une clé rabattable 2. Dispositif anti-basculement – Impossible d'extraire simultanément plusieurs tiroirs

Roues légères (125 mm) résistantes à l'huile et aux acides avec pare-fils protégeant les roulements de la saleté et des fils, avec deux freins de blocage

Grande capacité de charge statique allant jusqu'à 500 kg - le tiroir inférieur a alors une capacité de charge allant jusqu'à 45 kg

2 poignées de conduite, protection antichoc sur le pourtour et un plateau de rangement en plastique résistant en ABS avec des compartiments pratiques pour les petites pièces

Verrouillage central par serrure à cylindre avec clé rabattable, la protection anti-basculement empêche l'extraction simultanée de plusieurs tiroirs

Points forts du produit.

À toute épreuve.
Des matériaux de haute qualité, tels que la coupelle en acier inoxydable soudée, garantissent la longévité typique de STAHLWILLE et empêchent les liquides de pénétrer à l'intérieur de la valise à roulettes. La surface de travail de 877 x 481 mm est particulièrement adaptée au travail sur des composants de grande taille. Grâce à sa construction robuste, le TTS 93 atteint une capacité de charge statique de 500 kg. Les tiroirs peuvent supporter une charge de 30 kg grâce à des renforts, et le tiroir inférieur peut même supporter une charge de 45 kg.

Sécurité maximale.
Le verrouillage centralisé avec serrure à cylindre latérale et clé rabattable protège l'outil contre les accès non autorisés. La sécurité anti-basculement empêche l'extraction simultanée de plusieurs tiroirs afin d'éviter tout risque de blessure ou d'endommagement.

Commande simplifiée.
Les compartiments intégrés pour les petites pièces garantissent non seulement un rangement clair et ordonné, mais augmentent également la fonctionnalité et créent un environnement organisé où tout reste à portée de main.

Un équipement complet de série.
Supports pour rouleaux de papier et pulvérisateurs d'huile, protection contre les chocs sur tout le pourtour avec amortissement, perforations des deux côtés pour la fixation d'accessoires, freins de serrure ou roulettes résistantes à l'huile et à l'acide (Ø 125 mm) avec protection des filetages. Notre servante d'atelier offre de nombreuses fonctionnalités en standard.

Une organisation optimale.
Tous les tiroirs peuvent être étendus jusqu'à 100 %. L'utilisation combinée d'inserts STAHLWILLE standard et TCS ou de séparateurs de tiroirs variables garantit une vue d'ensemble claire et un accès pratique aux outils.

Technologies et caractéristiques.



Système de mousses modulaire
Cette solution flexible de rangement d'outils permet de personnaliser votre servante ou caisse à outils avec des inserts en mousse 1/6, 1/3, 2/3 ou 3/3.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre de tiroirs	6
Largeur mm (b)	877 mm
Couleur	anthracite, RAL 7016
Code couleur	RAL 7016; RAL 9005
Hauteur mm (h)	1000 mm
Longueur mm (L)	481 mm
N°	93/6 A
Dimensions intérieures des tiroirs mm	351 x 530 x 68 mm (4x) 351 x 530 x 145 mm (1x) 351 x 530 x 198 mm (1x)
Charge par tiroir	30 kg 30 kg 45 kg
Capacité de charge	500 kg

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	750
Largeur	480
Hauteur mm (IFS)	840
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	825
Largeur (emballé, mm)	562
Hauteur (emballé, mm)	910
Volume (emballé, dm3)	421.9215 dm3
Réf. n°	81200154
Poids (brut, kg)	64,000
Poids PAP (kg)	3,000
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754327508
Pays d'origine AWR	CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	94032080
Emballage	1
Poids	57000 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom._)	GTIN
81200154	93/6 A	Chariot d'atelier 93/6 6 tiroirs 481 x 877 x 1000 mm anthracite, RAL 7016	4018754327508
81200155	93/6 R	Chariot d'atelier 93/6 6 tiroirs 481 x 877 x 1000 mm rouge, RAL 3020	4018754333080
81200156	93/6 B	Chariot d'atelier 93/6 6 tiroirs 481 x 877 x 1000 mm bleu, RAL 2703035	4018754333097

Code GTIN.

4 018754 327508

Accessoires.

90432727
Support pour bombes aérosol

80320060
Crochet double



81483004
Support de rouleau de papier

80340040
Crochet double

89010040
Support de câbles

80340050
Crochet double

83812070
Plateau de rangement vide pour petites pièces

80350017
Œillet rectangulaire

81484001
Cloison pour tiroir

80350020
Œillet rectangulaire



80360012
Pince à ressort



81484002
Cloison pour tiroir



80360018
Pince à ressort

81485006
Pince à ressort



80360024
Pince à ressort

81485012
Pince à ressort

80380030
Étui

80410235
Support pour clés de serrage

80310030
Crochet simple

80310060
Crochet simple

80320030
Crochet double

89010042
Adaptateur pour support pour ordinateur portable

90432802
Couverture de protection

80310090
Crochet simple

Pièce(s) de rechange pour.

90432658
Poignée de manœuvre

90432644
Poignée de manœuvre

81490001
Jeu de roues

Images.

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal