




Clés coudée à tête sphérique TORX®

10771



Réf. n° **43273015**
GTIN **4018754332687**
Modèle **10771 T15 KUGELKOPF-
WINKELSCHRAUBENDREHER
TORX**



Désignation.

Clé coudée à tête sphérique TORX® L.20,5mm x 86,5mm


Propriétés.

- version longue
- pour vis TORX® femelles
- tête sphérique à l'extrémité longue de la lame
- angle jusqu'à 25° de chaque côté
- Chrome Alloy Steel, chromé

Avantages.

pour vis TORX® mâles

Dessin technique.



Attributs techniques.

Empreinte	TORX®
Taille Profil de sortie	T15
L1	20,5 mm
L2	86,5 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	85
Largeur	20
Hauteur mm (IFS)	3
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	85
Largeur (emballé, mm)	20
Hauteur (emballé, mm)	3
Volume (emballé, dm3)	0.0051 dm3
Réf. n°	43273015
Poids (brut, kg)	0,080
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754332687
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82041100
Emballage	10
Poids	10 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
43273009	10771 T9 KUGELKOPF-WINKELSCHRAUBENDREHER TORX	Clé coudée à tête sphérique TORX® L.19mm x 67mm	4018754332663
43273010	10771 T10 KUGELKOPF-WINKELSCHRAUBENDREHER TORX	Clé coudée à tête sphérique TORX® L.20mm x 76mm	4018754332670
43273015	10771 T15 KUGELKOPF-WINKELSCHRAUBENDREHER TORX	Clé coudée à tête sphérique TORX® L.20,5mm x 86,5mm	4018754332687
43273020	10771 T20 KUGELKOPF-WINKELSCHRAUBENDREHER TORX	Clé coudée à tête sphérique TORX® L.22mm x 98mm	4018754332694
43273025	10771 T25 KUGELKOPF-WINKELSCHRAUBENDREHER TORX	Clé coudée à tête sphérique TORX® L.22,5mm x 100,5mm	4018754332700
43273027	10771 T27 KUGELKOPF-WINKELSCHRAUBENDREHER TORX	Clé coudée à tête sphérique TORX® L.22,5mm x 111,5mm	4018754332717

43273030	10771 T30 KUGELKOPF- WINKELSCHRAUBENDREHER TORX	Clé coudée à tête sphérique TORX® L.30mm x 125mm	4018754332724
43273040	10771 T40 KUGELKOPF- WINKELSCHRAUBENDREHER TORX	Clé coudée à tête sphérique TORX® L.33mm x 139mm	4018754332731

Code GTIN.

