

Miroir télescopique en inox

12921M



Réf. n° **77402550**
GTIN **4018754235865**
Modèle **12921 M 1 ZOLL X 2 ZOLL /
25X50MM TELESKOPSPIEGEL.
OVAL**



Désignation.

Miroir télescopique en inox Taille 1 x 2"/25 x 50 mm Lg.

Propriétés.

- miroirs incassables en acier inox (prévention du risque FOD)
- aucune vis (prévention du risque FOD)
- bras télescopique en acier inox
- (pivote à 180°), auto-serrant
- manche spéciale en pvc résistant aux produits chimiques pour une bonne prise en main et un travail sûr

Avantages.

miroirs incassables en acier inoxydable (prévenant les FOD)

Technologies et caractéristiques.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE protège contre les FOD (Dommages causés par des corps étrangers). Grâce à sa conception sans vis, notre outil est idéal pour les secteurs importants pour la sécurité tels que l'industrie aéronautique.

Attributs techniques.

Longueur variable 178-914 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 175

Taille	1 x 2"/25 x 50 mm	Largeur mm (IFS)	30
Dimensions miroir mm	25 x 50 mm	Hauteur mm (IFS)	18
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Longueur (emballé, mm)	200
		Largeur (emballé, mm)	60
		Hauteur (emballé, mm)	20
		Volume (emballé, dm3)	0.24 dm3
		Réf. n°	77402550
		Poids (brut, kg)	0,082
		Poids PAP (kg)	0,020
		Poids PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754235865
		Pays d'origine AWR	UNITED STATES
		Région d'origine	Ausländischer Ursprung
		Position tarifaire	70099200
		Emballage	1
		Poids (g)	59 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
77401032	12921 M 1 1/4 ZOLL / 32MM TELESKOPSPIEGEL. RUND	Miroir télescopique en inox Taille1.1/4"/32 mm Lg.	4018754235834
77401045	12921 M 1 3/4 ZOLL / 45MM TELESKOPSPIEGEL. ECKIG	Miroir télescopique en inox Taille1.3/4" x 2.3/4"/45 x 70 mm Lg.	4018754235841
77401057	12921 M 2 1/4 ZOLL / 57MM TELESKOPSPIEGEL. RUND	Miroir télescopique en inox Taille2.1/4"/57 mm Lg.	4018754235858
77402550	12921 M 1 ZOLL X 2 ZOLL / 25X50MM TELESKOPSPIEGEL. OVAL	Miroir télescopique en inox Taille1 x 2"/ 25 x 50 mm Lg.	4018754235865

Code GTIN.



