



Extracteurs de cosse de batterie

11040

Réf. n° **71120013**

GTIN **4018754172832**

Modèle **11040/3**

Désignation.

Extracteurs de cosse de batterie Largeur de serrage 10-100mm x P. de serrage 80mm


Propriétés.

- à deux bras, avec centrage automatique et avance automatique
- pour les pinces de bornes de batterie, les petits roulements à billes, les poulies, etc.
- pour les espaces étroits et difficiles d'accès
- au fur et à mesure que la force est appliquée via la broche, les crochets de l'extracteur appliquent automatiquement une force croissante sur la pièce à extraire
- convient particulièrement aux équipements électriques automobiles, aux réparations de systèmes d'air comprimé et aux applications similaires grâce à sa conception compacte et à ses petits crochets
- zingué

Avantages.

à deux bras, à serrage rapide autocentré et ajustement automatique de la poignée, galvanisé

Points forts du produit.




Géométrie d'accès adaptée.

Griffes d'extraction robustes en Chrome Alloy Steel trempé à l'huile avec géométrie d'accès spéciale pour les espaces exigus. Rayons personnalisés pour arbres et axes.

Pour une sécurité accrue

Conçue avec soin, forgée sous pression et usinée avec précision, trempée et revenue sur des machines de pointe, la gamme d'extracteurs de STAHLWILLE offre de nombreux produits pour un large éventail d'applications. Par exemple, des extracteurs de cosses, des extracteurs d'embouts cardan, des contre-appuis ou des extracteurs d'embouts cardan, et ce, toujours de qualité supérieure.

**Dessin technique.****Attributs techniques.**

Hexagone d'entraînement extérieur (mm)	12 mm
Épaisseur de la pointe du crochet mm (a)	2,5 mm
Largeur du pied du crochet mm (b)	11 mm
Profondeur du pied de crochet mm (c)	11 mm
Taille	3
Nombre de crochets	2
Charge max.	3,5 t
Couple max.	45 N·m
Profondeur de serrage mm	80 mm
Taille du filetage de la broche	M10 x 110 mm
Largeur de serrage mm	10-100 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	150
Largeur mm (IFS)	90
Hauteur mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	150
Largeur (emballé, mm)	100
Hauteur (emballé, mm)	30
Volume (emballé, dm ³)	0.45 dm ³
Réf. n°	71120013
Poids (brut, kg)	0,315
Poids PAP (kg)	0,026
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754172832
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82055980
Emballage	1

Poids (g)

315 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
71120011	11040/1	Extracteur de cosse de batterie Largeur de serrage10-60mm x P. de serrage45mm	4018754172818
71120012	11040/2	Extracteurs de cosse de batterie Largeur de serrage10-70mm x P. de serrage65mm	4018754172825
71120013	11040/3	Extracteurs de cosse de batterie Largeur de serrage10-100mm x P. de serrage80mm	4018754172832

Code GTIN.



Images.

