



## Clés Crowring, pouces

**440a**

Réf. n° **03490056**  
 GTIN **4018754008452**  
 Modèle **440a 1.1/4**





### Désignation.

1/2 " Clé Crowring Taille 1 1/4" Lg.62.5mm

### Propriétés.

- Chrome-Alloy-Steel, chromées
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| a                                       | 22,5 mm |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 1/2 "   |
| Largeur mm (b)                          | 48 mm   |
| Longueur mm (L)                         | 62,5 mm |
| S                                       | 32,5 mm |
| Ouverture [pouces]                      | 1 1/4 " |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 62                  |
| Largeur mm (IFS)       | 48                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 22                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 63                  |
| Largeur (emballé, mm)  | 49                  |

|          |         |                              |                     |
|----------|---------|------------------------------|---------------------|
| <b>W</b> | 23,8 mm | <b>Hauteur (emballé, mm)</b> | 23                  |
|          |         | <b>Volume (emballé, dm3)</b> | 0.071001 dm3        |
|          |         | <b>Réf. n°</b>               | 03490056            |
|          |         | <b>Poids (brut, kg)</b>      | 0,141               |
|          |         | <b>Poids PAP (kg)</b>        | 0,000               |
|          |         | <b>Poids PVC (kg)</b>        | 0,003               |
|          |         | <b>GTIN</b>                  | 4018754008452       |
|          |         | <b>Pays d'origine AWR</b>    | GERMANY             |
|          |         | <b>Région d'origine</b>      | Nordrhein-Westfalen |
|          |         | <b>Position tarifaire</b>    | 82042000            |
|          |         | <b>Emballage</b>             | 1                   |
|          |         | <b>Poids (g)</b>             | 137 g               |

## Variantes.

| Réf. n°  | N° de modèle (ERP) | Désignation                                  | GTIN          |
|----------|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 01490024 | 440a 3/8           | 1/4 " Clé Crowring Taille 3/8" Lg.28.4mm     | 4018754116805 |
| 01490028 | 440a 7/16          | 1/4 " Clé Crowring Taille 7/16" Lg.28mm      | 4018754001460 |
| 01490032 | 440a 1/2           | 1/4 " Clé Crowring Taille 1/2" Lg.30.5mm     | 4018754001477 |
| 01490034 | 440a 9/16          | 1/4 " Clé Crowring Taille 9/16" Lg.31.7mm    | 4018754001484 |
| 02490036 | 440a 5/8           | 3/8 " Clé Crowring Taille 5/8" Lg.36.5mm     | 4018754004546 |
| 02490038 | 440a 11/16         | 3/8 " Clé Crowring Taille 11/16" Lg.39.2mm   | 4018754004553 |
| 02490040 | 440a 3/4           | 3/8 " Clé Crowring Taille 3/4" Lg.40.9mm     | 4018754004560 |
| 02490042 | 440a 13/16         | 3/8 " Clé Crowring Taille 13/16" Lg.42.9mm   | 4018754004577 |
| 02490044 | 440a 7/8           | 3/8 " Clé Crowring Taille 7/8" Lg.45.2mm     | 4018754004584 |
| 02490046 | 440a 15/16         | 3/8 " Clé Crowring Taille 15/16" Lg.47.2mm   | 4018754004591 |
| 02490048 | 440a 1             | 3/8 " Clé Crowring Taille 1" Lg.49.3mm       | 4018754004607 |
| 02490050 | 440a 1.1/16        | 3/8 " Clé Crowring Taille 1 1/16" Lg.52.8mm  | 4018754004614 |
| 03490052 | 440a 1.1/8         | 1/2 " Clé Crowring Taille 1 1/8" Lg.56.8mm   | 4018754008445 |
| 03490056 | 440a 1.1/4         | 1/2 " Clé Crowring Taille 1 1/4" Lg.62.5mm   | 4018754008452 |
| 03490058 | 440a 1.5/16        | 1/2 " Clé Crowring Taille 1 5/16" Lg.62.3mm  | 4018754008469 |
| 03490060 | 440a 1.3/8         | 1/2 " Clé Crowring Taille 1 3/8" Lg.64.2mm   | 4018754008476 |
| 03490062 | 440a 1.7/16        | 1/2 " Clé Crowring Taille 1 7/16" Lg.66.5mm  | 4018754008483 |
| 03490064 | 440a 1.1/2         | 1/2 " Clé Crowring Taille 1 1/2" Lg.68.1mm   | 4018754008490 |
| 03490065 | 440a 1.9/16        | 1/2 " Clé Crowring Taille 1 9/16" Lg.70.1mm  | 4018754008506 |
| 03490066 | 440a 1.5/8         | 1/2 " Clé Crowring Taille 1 5/8" Lg.71.8mm   | 4018754008513 |
| 03490068 | 440a 1.3/4         | 1/2 " Clé Crowring Taille 1 3/4" Lg.75.6mm   | 4018754008520 |
| 03490069 | 440a 1.13/16       | 1/2 " Clé Crowring Taille 1 13/16" Lg.77.7mm | 4018754008537 |

|          |             |                                             |               |
|----------|-------------|---------------------------------------------|---------------|
| 03490072 | 440a 2      | 1/2 " Clé Crowring Taille 2" Lg.83.2mm      | 4018754008544 |
| 03490076 | 440a 2.1/4  | 1/2 " Clé Crowring Taille 2 1/4" Lg.91.2mm  | 4018754008551 |
| 03490077 | 440a 2.5/16 | 1/2 " Clé Crowring Taille 2 5/16" Lg.93.3mm | 4018754008568 |
| 03490078 | 440a 2.3/8  | 1/2 " Clé Crowring Taille 2 3/8" Lg.95.2mm  | 4018754008575 |

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal