



## Tournevis cruciformes VDE PH DRALL+

4665 VDE



Réf. n° 46653001  
GTIN 4018754279074  
Modèle DRALL+ 4665 VDE PH1



### Désignation.


Tournevis cruciforme VDE PH DRALL+ Taille PH1 Lg.80mm

### Propriétés.

- pour vis PHILLIPS®
- VDE isolée jusqu'à 1.000 V
- isolation de protection selon la norme CEI 60900-CA 1.000 V / CC 1.000 V
- pointe de lame brunie
- manche tri-composant avec marquage laser
- Chrome Alloy Steel

### Avantages.

#### Phillips-Recess®



## Points forts du produit.



### Un savoir-faire exceptionnel.

Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.

### Robuste.

Qu'elles soient à tête fendue ou cruciformes, les pointes de lame rugueuses transmettent même les couples les plus élevés aux vis, avec précision et sécurité.




## Technologies et caractéristiques.



### Manche tri-composant

Notre manche tri-composant combine des composants durs, souples et revêtus de fibres spéciales, ce qui lui confère une ergonomie optimisée, une transmission de puissance maximale et une sécurité accrue lors de l'utilisation quotidienne.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Profil de sortie        | PHILLIPS®    |
| DIN                     | DIN EN 60900 |
| Taille profil de sortie | PH1          |
| L1                      | 80 mm        |
| L2                      | 185 mm       |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 182                 |
| Largeur mm (IFS)       | 25                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 25                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 205                 |
| Largeur (emballé, mm)  | 110                 |
| Hauteur (emballé, mm)  | 65                  |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Volume (emballé, dm3) | 1.46575 dm3         |
| Réf. n°               | 46653001            |
| Poids (brut, kg)      | 0,525               |
| Poids PAP (kg)        | 0,020               |
| Poids PVC (kg)        | 0,000               |
| GTIN                  | 4018754279074       |
| Pays d'origine AWR    | GERMANY             |
| Région d'origine      | Nordrhein-Westfalen |
| Position tarifaire    | 82054000            |
| Emballage             | 10                  |
| Poids (g)             | 47 g                |

## Variantes.

| Réf. n°  | N° de modèle (ERP)  | Désignation                                            | GTIN          |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 46653000 | DRALL+ 4665 VDE PH0 | Tournevis cruciforme VDE PH DRALL+ Taille PH0 Lg.60mm  | 4018754279067 |
| 46653001 | DRALL+ 4665 VDE PH1 | Tournevis cruciforme VDE PH DRALL+ Taille PH1 Lg.80mm  | 4018754279074 |
| 46653002 | DRALL+ 4665 VDE PH2 | Tournevis cruciforme VDE PH DRALL+ Taille PH2 Lg.100mm | 4018754279081 |
| 46653003 | DRALL+ 4665 VDE PH3 | Tournevis cruciforme VDE PH DRALL+ Taille PH3 Lg.150mm | 4018754279098 |

## Code GTIN.

