

Douille

46



Réf. n° 02020016
GTIN 4018754002221
Modèle 46 16



Désignation. 3/8 " Douille Taille 16mm Lg.60mm

Propriétés.

- version longue
- 12 pans avec profil AS-Drive
- carré d'entraînement 3/8" femelle
- acier haute performance HPQ®, chromé
- taille 20,8 : avec insert en caoutchouc pour bougies d'allumage
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M

Avantages.

long


Technologies et caractéristiques.



High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Profil de sortie	12 pans AS-Drive
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/8 "
d1	21,7 mm
d2	19,5 mm
d3	15 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Longueur mm (L)	60 mm
Ouverture [mm]	16 mm
t1	25 mm
t2	47,9 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	60
Largeur mm (IFS)	22
Hauteur mm (IFS)	22
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	130
Largeur (emballé, mm)	23
Hauteur (emballé, mm)	125
Volume (emballé, dm3)	0.37375 dm3
Réf. n°	02020016
Poids (brut, kg)	0,790
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754002221
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82042000
Emballage	10
Poids (g)	81 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
02020008	46 8	3/8 " Douille Taille 8mm Lg.54mm	4018754167661
02020010	46 10	3/8 " Douille Taille 10mm Lg.54mm	4018754002160
02020011	46 11	3/8 " Douille Taille 11mm Lg.54mm	4018754002177

02020012	46 12	3/8 " Douille Taille 12mm Lg.54mm	4018754002184
02020013	46 13	3/8 " Douille Taille 13mm Lg.54mm	4018754002191
02020014	46 14	3/8 " Douille Taille 14mm Lg.60mm	4018754002207
02020015	46 15	3/8 " Douille Taille 15mm Lg.60mm	4018754002214
02020016	46 16	3/8 " Douille Taille 16mm Lg.60mm	4018754002221
02020017	46 17	3/8 " Douille Taille 17mm Lg.65mm	4018754002238
02020018	46 18	3/8 " Douille Taille 18mm Lg.65mm	4018754002245
02020019	46 19	3/8 " Douille Taille 19mm Lg.65mm	4018754002252
02020208	46 20,8-13/16	3/8 " Douille Taille 20,8mm Lg.65mm	4018754002290
02020021	46 21	3/8 " Douille Taille 21mm Lg.65mm	4018754002276
02020022	46 22	3/8 " Douille Taille 22mm Lg.65mm	4018754002283

Code GTIN.

