




Doigt magnétique

12600

Réf. n° **77260200**
GTIN **4018754048779**
Modèle **12600 3000**

Désignation.

Doigt magnétique Force d'adhérence 3000g Dia.19mm Lg.535mm

Propriétés.

- doigt magnétique flexible avec manche ergonomique
- pour une utilisation en atelier, dans l'industrie et à la maison
- permet de récupérer des vis, écrous et autres petites pièces métalliques dans des espaces étroits

Avantages.

Élévateur magnétique flexible avec une force de traction de 3000 g, longueur 535 mm

Permet de récupérer des objets en fer perdus tels que des vis ou des outils dans des endroits difficiles d'accès

Aide pratique pour une utilisation en atelier, dans l'industrie et au foyer

Outil de qualité robuste pour l'utilisateur professionnel
-Made in Germany

Points forts du produit.



**PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS**



**PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS**



**PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS**

Attributs techniques.

d	19 mm
Longueur mm (L)	535 mm
Force d'adhérence (g)	3000 g

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	550
Largeur mm (IFS)	40
Hauteur mm (IFS)	31
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	551
Largeur (emballé, mm)	41
Hauteur (emballé, mm)	32
Volume (emballé, dm3)	0.722912 dm3
Réf. n°	77260200
Poids (brut, kg)	0,310
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754048779
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	85051190
Emballage	1
Poids (g)	297 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
77260025	12600 500	Doigt magnétique Force d'adhérence 500g Dia.8mm Lg.460mm	4018754048755
77260027	12600 270	Doigt magnétique Force d'adhérence 270g Dia.5mm Lg.500mm	4018754104376
77260060	12600 1800	Doigt magnétique Force d'adhérence 1800g Dia.15mm Lg.525mm	4018754048762
77260200	12600 3000	Doigt magnétique Force d'adhérence 3000g Dia.19mm Lg.535mm	4018754048779

Code GTIN.



