

Clés à molette, réglable

4025



Réf. n° **40250118**
GTIN **4018754299553**
Modèle **4025 18**

Désignation.

Clé à molette Taille max. 53mm Lg.462mm

Propriétés.


- tournant à droite
- DIN 3117/ISO 6787 (Forme B)
- ASME B107.100
- position de fourche 22,5°
- Chrome-Vanadium, chromées

Avantages.

avec pas à droite



Dessin technique.



Attributs techniques.

a	30 mm
Largeur mm (b)	124 mm
DIN	DIN 3117 / ISO 6787 Form B
Taille	18
Longueur mm (L)	462 mm
Alliage	Acier au chrome- vanadium
Surface	chromé
Ouverture max.	53 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	460
Largeur mm (IFS)	120
Hauteur mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	461
Largeur (emballé, mm)	121
Hauteur (emballé, mm)	31
Volume (emballé, dm3)	1.729211 dm3
Réf. n°	40250118
Poids (brut, kg)	1,950
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,020
GTIN	4018754299553
Pays d'origine AWR	SPAIN
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	82041200
Emballage	1
Poids (g)	2040 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
40250104	4025 4	Clé à molette Taille max. 13mm Lg.115mm	4018754299492
40250106	4025 6	Clé à molette Taille max. 24mm Lg.161 mm	4018754299508
40250108	4025 8	Clé à molette Taille max. 30mm Lg.207mm	4018754299515

40250110	4025 10	Clé à molette Taille max. 34mm Lg.259mm	4018754299522
40250112	4025 12	Clé à molette Taille max. 39mm Lg.311mm	4018754299539
40250115	4025 15	Clé à molette Taille max. 44mm Lg.386mm	4018754299546
40250118	4025 18	Clé à molette Taille max. 53mm Lg.462mm	4018754299553

Code GTIN.

