STAHLWILLE®

Maillets en caoutchouc composite

10940

Réf. n° **70140002**
GTIN **4018754041244**
Modèle **10940 65**

Désignation. Maillet en caoutchouc composite Lg.350mm 527g 90Shore

Propriétés.

- en caoutchouc résistant d'une dureté d'environ 90 Shore A
- avec manche en frêne
- selon la norme DIN 5128-90

Avantages.

DIN 5128

Dessin technique.



Attributs techniques.

DIN	DIN 5128-90

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	347

Degré de dureté	90 Shore
L1	350 mm
L2	115 mm
Surface de frappe [Ø]	65 mm

Largeur mm (IFS)	115
Hauteur mm (IFS)	62
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	350
Largeur (emballé, mm)	150
Hauteur (emballé, mm)	72
Volume (emballé, dm3)	3.78 dm3
Réf. n°	70140002
Poids (brut, kg)	1,188
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754041244
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	40169997
Emballage	2
Poids (g)	527 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
70140001	10940 55	Maillet en caoutchouc composite Lg.320mm 317g 90Shore	4018754041237
70140002	10940 65	Maillet en caoutchouc composite Lg.350mm 527g 90Shore	4018754041244
70140003	10940 75	Maillet en caoutchouc composite Lg.350mm 780g 90Shore	4018754041251
70140004	10940 90	Maillet en caoutchouc composite Lg.380mm 1220g 90Shore	4018754041268

Code GTIN.

4 018754 041244

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal