

Douilles de tournevis INHEX 1/4", métrique

44

Réf. n° 01050003
GTIN 4018754000470
Modèle 44 3 INHEX



Désignation.

Douille pour tournevis INHEX 1/4 " 3mm Lg.55mm


Propriétés.

- pour vis à six pans creux
- entraînement carré interne 1/4"
- Chrome Alloy Steel, chromé
- DIN 7422

Avantages.

pour vis à six pans creux

Dessin technique.



Attributs techniques.

Profil de sortie

Hexagone

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)

55

| | | | |
|-----------------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| Hexagone de sortie extérieur (mm) | 3 mm | Largeur mm (IFS) | 11 |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 1/4 " | Hauteur mm (IFS) | 11 |
| d | 10,7 mm | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| DIN | DIN 7422 | Longueur (emballé, mm) | 80 |
| L1 | 55 mm | Largeur (emballé, mm) | 45 |
| L2 | 30 mm | Hauteur (emballé, mm) | 12 |
| | | Volume (emballé, dm3) | 0.0432 dm3 |
| | | Réf. n° | 01050003 |
| | | Poids (brut, kg) | 0,073 |
| | | Poids PAP (kg) | 0,000 |
| | | Poids PVC (kg) | 0,002 |
| | | GTIN | 4018754000470 |
| | | Pays d'origine AWR | GERMANY |
| | | Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| | | Position tarifaire | 82042000 |
| | | Emballage | 5 |
| | | Poids (g) | 20 g |

Variantes.

| Réf. n° | N° de modèle (ERP) | Désignation | GTIN |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01050025 | 44 2,5 INHEX | Douille pour tournevis INHEX 1/4 " 2,5mm Lg.55mm | 4018754344000 |
| 01050003 | 44 3 INHEX | Douille pour tournevis INHEX 1/4 " 3mm Lg.55mm | 4018754000470 |
| 01050004 | 44 4 INHEX | Douille pour tournevis INHEX 1/4 " 4mm Lg.55mm | 4018754000487 |
| 01050005 | 44 5 INHEX | Douille pour tournevis INHEX 1/4 " 5mm Lg.55mm | 4018754000494 |
| 01050006 | 44 6 INHEX | Douille pour tournevis INHEX 1/4 " 6mm Lg.55mm | 4018754000500 |

Code GTIN.



4 018754 000470

