



### **Contre-supports**

11401

Réf. n° 71040102

GTIN **4018754342181** 

Modèle 11401/2

Désignation.

Contre-support

Propriétés.

- pour extracteur intérieur 11400/1-9
- · visser la broche du contre-support dans l'extracteur intérieur
- mettre en place et écarter l'extracteur intérieur
- retirer la pièce

### Avantages.

À utiliser avec l'extracteur intérieur 11400.

La broche puissante à filetage fin offre des performances fiables, même pour les tâches exigeantes.

En acier robuste pour une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive.

Permet une extraction fiable et rapide des roulements à billes, des douilles, des joints, etc.

Pour l'utilisation, placer le contre-support sur le carter, visser la broche dans l'extracteur intérieur et extraire le composant.

## Points forts du produit.



#### Prise en main sûre.

La combinaison d'une broche robuste, d'un écrou de serrage fixe et d'une poignée à bascule robuste garantit une prise en main sûre et une traction centrée et précise.



#### Géométrie d'accès adaptée.


Les bras d'extraction autocentrants s'adaptent automatiquement à la forme de la pièce à extraire. Cela facilite la manipulation et assure une répartition uniforme de la force d'extraction.

#### Pour une sécurité accrue

Conçue avec soin, forgée sous pression et usinée avec précision, trempée et revenue sur des machines de pointe, la gamme d'extracteurs de STAHLWILLE offre de nombreux produits pour un large éventail d'applications. Par exemple, des extracteurs de cosses, des extracteurs d'embouts cardan, des contre-appuis ou des extracteurs d'embouts cardan, et ce, toujours de qualité supérieure.



### Dessin technique.



## Attributs techniques.

Hexagone d'entraînement extérieur (mm)	32 mm
pour les filetages	M14 x 1,5
pour modèle	11400/6; /7
Taille	2

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)

1 Totoliacai Illiii (ii 5)	270
Largeur mm (IFS)	235
Hauteur mm (IFS)	45
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	290
Largeur (emballé, mm)	235
Hauteur (emballé, mm)	45
Volume (emballé, dm3)	3.06675 dm3
Réf. n°	71040102
Poids (brut, kg)	1,758

290

 Poids PAP (kg)
 0,006

 Poids PVC (kg)
 0,000

**GTIN** 4018754342181

Pays d'origine AWR GERMANY

**Région d'origine** Nordrhein-Westfalen

Position tarifaire 82055980

Emballage 1

**Poids (g)** 1650 g

## Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
71040101	11401/1	Contre-support	4018754342174
71040102	11401/2	Contre-support	4018754342181
71040103	11401/3	Contre-support	4018754342198

### Code GTIN.



# Images.



