



Jeu de clés mixtes

OPEN BOX 13



Réf. n° **96400803**

GTIN **4018754080595**

Modèle **OPEN BOX 13/15**



Désignation.

Set de clés de serrage OPEN BOX 13/15 6-32 15 pcs.

Propriétés.

- cotes **métriques**
- angle de 15°
- œil 12 pans
- angle de 15°
- le profil AS-Drive évite d'endommager les boulons
- liaison renforcée entre la fourche et le manche
- conception durable, mince et légère
- haute résistance à la flexion grâce au profil en IPN
- finition "roundfinished" STAHLWILLE pour un toucher agréable et antidérapant
- forgé, trempé et refroidi par bain d'huile
- Chrome Alloy Steel, chromé
- DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A
- dans une sacoche textile robuste avec fermeture velcro en polyester
- les logements en mailles permettent de voir l'outil inséré
- protection sûre de l'outil avec un encombrement minimal
- logo STAHLWILLE brodé

Avantages.

Set de clés mixtes métriques de haute qualité.

Les anneaux minces et à parois fines sont idéaux pour travailler dans des zones difficiles d'accès.

Individuel : 2 compartiments libres dans la trousse à roulettes pour ajouter d'autres tailles de clés

Le côté de l'anneau décalé de 15° facilite le travail sur les surfaces planes.

La finition arrondie caractéristique de STAHLWILLE garantit que la clé mixte est confortable à tenir et qu'elle est facile à saisir, ce qui permet de travailler en toute sécurité, même avec des mains grasses.

Points forts du produit.



Angulaire et déporté.

L'ouverture des mâchoires à un angle de 15° garantit un positionnement précis sur la vis pour une transmission optimale de la force. Le côté déporté de l'anneau facilite le travail sur les surfaces planes.



Excellente finition.

La plaque en bois de caoutchouc massif certifié FSC est particulièrement large (2 000 mm) et offre une base stable pour les travaux quotidiens exigeants.



Surface antidérapante

Les clés STAHLWILLE ont une surface de haute qualité et une bonne adhérence, ce qui permet de travailler efficacement et en toute sécurité, même avec des mains grasses. Les propriétés antidérapantes améliorent le contrôle pendant la manipulation.



Une solution pour chaque situation.

Nos clés mixtes sont disponibles en différentes versions (métrique, impériale, longue, avec profil Spline-Drive) et en sets dans des sacs en textile, des sacoches enroulables ou des inserts TCS.



Rangement organisé.

Le set est rangé dans les poches d'une sacoche enroulable pratique. Il peut ainsi être transporté facilement et de manière peu encombrante. Des inserts en filet transparent permettent de voir d'un coup d'œil si tous les outils sont présents.

Technologies et caractéristiques.



Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.



Anti-Slip-Drive


Le profil spécial AS-Drive permet de transmettre des forces élevées aux méplats des vis sans les endommager. Cela permet également d'éviter d'arracher la tête de vis.



Bagues à paroi mince

Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre d'outils	15 pcs.
Plage	6-32
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Contenu	6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 17 ; 19 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
Alliage	Chrome Alloy Steel
Position de la mâchoire	15 °
N° de modèle	13/15
Surface	chromé

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	365
Largeur mm (IFS)	95
Hauteur mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	470
Largeur (emballé, mm)	120
Hauteur (emballé, mm)	90
Volume (emballé, dm3)	5.076 dm3
Réf. n°	96400803
Poids (brut, kg)	2,860

Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754080595
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Emballage	1
Position tarifaire	82041100
Poids (g)	2236 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
96400813	OPEN BOX 13/6	Set de clés de serrage OPEN BOX 13/6 7-19 6 pcs.	4018754122875
96400807	OPEN BOX 13/8	Set de clés de serrage OPEN BOX 13/8 8-22 8 pcs.	4018754323258
96400801	OPEN BOX 13/9	Set de clés de serrage OPEN BOX 13/9 9-22 9 pcs.	4018754080571
96400302	OPEN BOX 13/9 EXTRA	Set de clés de serrage OPEN BOX 13/9 EXTRA 8-19 9 pcs.	4018754291182
96400802	OPEN BOX 13/11	Set de clés de serrage OPEN BOX 13/11 8-22 11 pcs.	4018754080588
96400803	OPEN BOX 13/15	Set de clés de serrage OPEN BOX 13/15 6-32 15 pcs.	4018754080595
91130852	OPEN BOX 13/16 CH	Set de clés de serrage OPEN BOX 13/16 CH 6-27 16 pcs.	4018754058037
96400804	OPEN BOX 13/17	Set de clés de serrage OPEN BOX 13/17 6-22 17 pcs.	4018754080601
96400810	13/19 CH	Set de clés de serrage 13/19 CH 8-32 19 pcs.	4018754348183

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal