



TORX® douilles 3/8"

45TX

Réf. n° 02270012
GTIN 4018754003709
Modèle 45TX E12 TORX®



Désignation. 3/8 " Douille pour tournevis Lg.28mm

Propriétés.

- pour vis TORX®
- acier à hautes performances HPQ®, chromées

Avantages.

pour vis extérieures TORX®


Technologies et caractéristiques.



High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Profil de sortie	TORX®
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/8 "
d1	14,9 mm
d2	16,5 mm
d3	7,2 mm
Taille profil de sortie	E12
Longueur mm (L)	28 mm
t1	9,5 mm
t2	16,5 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	28
Largeur mm (IFS)	17
Hauteur mm (IFS)	17
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	95
Largeur (emballé, mm)	40
Hauteur (emballé, mm)	30
Volume (emballé, dm3)	0.114 dm3
Réf. n°	02270012
Poids (brut, kg)	0,280
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754003709
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82042000
Emballage	10
Poids (g)	30 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
02270005	45TX E5 TORX®	3/8 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754003655
02270006	45TX E6 TORX®	3/8 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754003662
02270007	45TX E7 TORX®	3/8 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754003679

02270008	45TX E8 TORX®	3/8 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754003686
02270010	45TX E10 TORX®	3/8 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754003693
02270012	45TX E12 TORX®	3/8 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754003709
02270014	45TX E14 TORX®	3/8 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754003716

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal