STAHLWILLE®

Assortiment d'outils avec établi

WB 621/267QR

Réf. n° **98830195**
GTIN **4018754343362**
Modèle **WB 621/267QR**



Désignation.

Assortiment d'outils avec établi Tiroir7 + 1 Fach anthracite, RAL 7016 267 pcs.

Propriétés.

Principales caractéristiques de l'établi

- Triple sécurité :
- 1. Verrouillage central par serrure cylindrique latérale avec une clé repliable
- 2. Le verrouillage sélectif permet d'éviter toute ouverture involontaire pendant le trajet
- 3. Protection contre le basculement : impossible d'ouvrir plusieurs tiroirs simultanément
- 7 tiroirs
- grande surface de travail avec plan de travail multiplex en bouleau, certifié FSC, 1150x 500x30 mm
- partie armoire séparée verrouillable avec support magnétique et étagère intermédiaire réglable en hauteur (grille de 70 mm)
- Tiroirs et placard à fermeture identique
- Barre ornementale en acier inoxydable
- Câblage possible grâce à deux passages caoutchoutés et une moulure amovible à l'arrière
- Roues résistantes à l'huile et à l'acide (Ø 125 mm) avec pare-fils destinés à protéger les paliers contre la saleté et des fils, avec deux freins d'arrêt
- Corps RAL 7016, tiroirs et partie armoire RAL 9005 dans un revêtement en poudre industriel robuste
- Porte-rouleau de papier toilette
- Grilles à trous latérales pour les crochets réf. 8031-8041, par ex. pour des outils plus grands
- peut être équipé de plateaux de rangement TCS et standard STAHLWILLE, tiroir 1+2 ; 1 x 3/3 + 1 x 2/3 tiroir 3-7 ; 1 x 3/3
- Kit électronique disponible en option, composé d'une prise magnétique multiple avec deux ports USB, d'un support magnétique (permettant une fixation au choix sur l'établi) et d'un support pour câbles

Contenu, 267 pièces :
11 douilles à six pans, 1/4" **réf. 40** : 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
17 douilles à six pans, 1/2" **réf. 52** : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
2 rallonges 1/4" **réf. 405QR** : 54 ; 150 mm

1 cliquet QuickRelease **réf. 415QR N** : 1/4"
1 adaptateur pour embout **réf. 3116**
2 rallonges 1/2" **réf. 509QR** : 130 ; 255 mm
1 cliquet QuickRelease **réf. 512QR N** : 1/2"
1 adaptateur **réf. 410** : 1/4 à 1/2"
1 adaptateur **réf. 513** : 1/2 à 3/8"
1 porte-embouts **réf. 412** : 1/4"

2 tournevis à cliquet **réf. 4008** : 1/4"
1 porte-embouts **réf. 4007** : 1/4"
1 coffret d'embouts **réf. 1206** : 1 porte-embouts | L. 25 mm : SL 4 ; 5 ; 6 mm (2 x) | PH 1 ; 2 ; 3 (3 x) | PZ1 ; 2 ; 3 (3 x) | T10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 (2 x) | T BO 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 | INHEX 3 ; 4 ; 5 mm | L. 75 mm : SL 6 mm | PH 2 ; 3 | PZ 1 ; 2 | T 20 ; 25 | 56 pièces

1 pince multiprises **réf. 6551** : 240 mm
1 pince coupante diagonale à forte démultiplication**réf. 6602** : 160 mm
1 pince à becs demi-ronde **réf. 6529** : 200 mm
1 pince universelle **réf. 6501** : 180 mm

16 clés mixtes **réf. 13** : 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm
1 clé à molette, réglable **réf. 4025**
5 clés mixtes à cliquet, plates **réf. 17F** : 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 19 mm

1 tournevis électronique plat **réf. 4628** : 0,4 x 2,5 x 60 mm
2 tournevis pour vis à tête fendue **réf. 4620** : 0,8 x 4 x 100 ; 1,6 x 10 x 200 mm
3 tournevis cruciformes **réf. 4630** : PH1 ; PH2 ; PH3
1 couteau à dégainer **réf. 12320**
1 mètre ruban réf. 12935/3 : 3 m
1 mini doigt magnétique flexible **réf. 12600** : 270 g
1 mètre pliant en bois **réf. 13111** : 2 m
1 jeu de tournevis coudés à tête TORX® **réf. 10771/8** : 8 pièces
1 jeu de tournevis coudés à pointe sphérique à six pans **réf. 10767/9** : 9 pièces

1 marteau de mécanicien **réf. 10961** : 500 g
1 massette **réf. 10959** : 35 mm
1 burin plat **réf. 102/175** : 175 mm
1 chasse-goupille **réf. 108/150** : 150 x 6 mm
1 pointeau **réf. 105/100** : 100 x 10 mm
1 chasse-goupille **réf. 109/6** : 3,4 mm
1 chasse-goupille **réf. 104/120** : 120 x 4 mm

1 jeu d'extracteurs de vis **réf. 900/6** T : 6 pièces
1 jeu de limes à clé **réf. 12800** : 6 pièces
1 lime plate **réf. 12036** : 260 mm
1 grattoir à joints **réf. 12718**
1 couteau universel **réf. 12965**
1 brosse métallique **réf. 12377**
1 règle graduée en acier **réf. 13110**
1 scie à métaux **réf. 12050**
1 pointe à tracer **réf. 12322**
1 ciseaux à lames **réf. 13148**
1 jauge d'épaisseur **réf. 11095/20**

13 clés mixtes **réf. 14** : 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
15 clés à fourche double **réf. 12** : 3,2 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm

1 pince à circlips **réf. 6546** : A21
1 pince à circlips **réf. 6543** : J2
1 pince à circlips **réf. 6545** : A2
1 pince à circlips **réf. 6544** : J21

9 embouts de tournevis pour vis TORX®, 1/2" **réf. 54 TX** : T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 ; T45 ; T50 ; T55 ; T60
10 embouts de vissage pour vis à six pans creux, 1/2" **réf. 54** : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 17 ; 19 mm
2 embouts de tournevis pour vis TORX®, 1/2" **réf. 1054 TX** : T30 ; T50
2 embouts de vissage pour vis à six pans creux, 1/2" **réf. 1054/2054** : 6 ; 8 mm
4 embouts de vissage pour vis à six pans creux, 1/4" **réf. 44** : 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
8 embouts de tournevis pour vis TORX®, 1/4" **réf. 44 TX** : T8 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40
5 embouts de vissage pour vis à six pans creux, 1/4" **réf. 44 K** : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm

4 tournevis électronique plats **réf. 4751** : 0,3 x 1,5 ; 0,4 x 2 ; 0,4 x 2,5 ; 0,5 x 3 mm
3 tournevis cruciformes électroniques **réf. 4752** : PH00 ; PH0 ; PH1
1 pince à bec effilé **réf. 6540** : 125 mm
1 mini pince coupante diagonale électronique **réf. 6604**

1 tournevis plat **réf. 4620** : 1,0 x 5,5 x 125 mm
4 tournevis cruciformes **réf. 4640** : PZ0 ; PZ1 ; PZ2 ; PZ3
2 tournevis cruciformes **réf. 4734** : PH1 ; PH2
1 détecteur de tension **réf. 10554**

Points forts du produit.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Solution complète pour l'industrie.
Notre vaste gamme comprend des outils de haute qualité pour une large gamme d'applications, telles que l'entretien des véhicules, les réparations générales ou les travaux de montage et de démontage. Elle comprend des clés de serrage de différentes tailles, des douilles jusqu'à 32 mm, un grand set d'embouts, une large sélection de pinces et bien plus encore. Avec cet équipement, vous disposez d'une base solide pour une large gamme d'applications dans les secteurs de l'automobile, de l'électricité et de la construction mécanique.

Poste de travail mobile.
Les 7 tiroirs à extension totale sont prééquipés d'outils STAHLWILLE dans des mousse de rangement. Une section d'armoire séparée et verrouillable avec étagère réglable en hauteur offre un espace de rangement supplémentaire. La surface de travail spacieuse de 115 cm de long vous permet d'examiner de grands composants. Un acheminement organisé des câbles augmente votre sécurité sur le lieu de travail. Avec une hauteur de travail de 104 cm et quatre roues souples, vous disposez des conditions idéales pour un travail ergonomique et mobile, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'atelier.

Sécurité jusqu'au moindre détail.
La serrure centrale, la serrure à cylindre montée sur le côté et la clé rabattable protègent contre les blessures et les dommages. Le verrouillage individuel empêche l'ouverture involontaire pendant le transport - la sécurité anti-basculement empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Gestion intelligente des câbles.
Un passage de câbles amovible permet d'acheminer et d'organiser proprement les câbles des appareils électriques. Le risque de trébucher ou d'endommager le câble est ainsi réduit, ce qui accroît la sécurité sur le lieu de travail. 2 sorties de câble à l'arrière facilitent également l'alimentation électrique, par exemple pour charger les appareils à batterie rangés dans l'armoire.

Technologies et caractéristiques.

Système de mousses modulaire
Cette solution flexible de rangement d'outils permet de personnaliser les servantes d'atelier et les établis avec des inserts en mousse 1/6, 1/3, 2/3 ou 3/3.

Tool Control System
Le système modulaire de mousses bicolores protège et organise les outils dans les coffres, caisses, servantes et établis d'atelier. Les inserts en mousse bicolore permettent de vérifier rapidement et facilement que les outils sont au complet.

QuickRelease
Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.

Attributs techniques.

Nombre de tiroirs	7 + 1 Fach
Nombre d'outils	267 pcs.
Largeur mm (b)	1150 mm
Couleur	anthracite, RAL 7016
Hauteur mm (h)	1045 mm
Longueur mm (L)	500 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	1170
Largeur mm (IFS)	590
Hauteur mm (IFS)	1140
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	1170
Largeur (emballé, mm)	590
Hauteur (emballé, mm)	1140
Volume (emballé, dm3)	786.942 dm3
Réf. n°	98830195
Poids (brut, kg)	140,000
Poids PAP (kg)	3,000
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754343362
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82060000
Emballage	1
Poids (g)	137000 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
98830195	WB 621/267QR	Assortiment d'outils avec établi Tiroir7 + 1 Fach anthracite, RAL 7016 267 pcs.	4018754343362

Code GTIN.

4 018754 343362

Images.

STAHLWILLE

STAHLWILLE

STAHLWILLE 40/25

STAHLWILLE

STAHLWILLE
Made in Germany
Hickory
STAHLWILLE
10950 JS



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal