



Établi mobile

WB 625

Réf. n° **85010625**
 GTIN **4018754334018**
 Modèle **WB 625**



Désignation.

Établi mobile WB 625 7 Tiroir anthracite, RAL 7016 Lg.500mm x Lg.1150mm x Hat.1045mm

Propriétés.

- **Concept de sécurité en trois étapes:**
 1. Verrouillage central par serrure cylindrique latérale avec une clé repliable
 2. Le verrouillage sélectif permet d'éviter toute ouverture involontaire pendant le trajet
 3. Dispositif anti-basculement – Impossible d'ouvrir simultanément plusieurs tiroirs
- 7 tiroirs facilement amovibles à extension complète et avec glissières à cage à billes
- grande surface de travail dotée d'un panneau en bois de bouleau (avec certification FSC), 1150 x 500 x 30 mm
- Roues résistantes à l'huile et à l'acide (Ø 125 mm) avec pare-fils destinés à protéger les paliers contre la saleté et des fils, avec deux freins d'arrêt
- Porte-rouleau de papier toilette
- Corps RAL 7016, tiroirs RAL 9005 dans un revêtement en poudre industriel robuste
- Peut être équipé de plateaux de rangement TCS STAHLWILLE par tiroir 1 x 3/3 + 1 x 2/3 plateau de rangement TCS
- Dimension du tiroir 880 x 350 mm, hauteurs intérieures du tiroir: 4 x 72 mm, 2 x 110 mm et 1 x 150 mm
- Trame à quatre pans perforée des deux côtés pour le crochet (réf. 8031-8041)

Avantages.

Plan de travail en multiplex de bouleau avec une hauteur de travail de 104 cm, certifié FSC.

Concept de sécurité à trois niveaux avec verrouillage individuel et clé rabattable.

Y compris un support de rouleau de papier pouvant être fixé individuellement pour des rouleaux de papier jusqu'à 30 cm de large et une grille perforée des deux côtés.

Sept tiroirs extra larges avec extension totale.

Particulièrement robuste grâce à une construction stable et bien pensée.



Points forts du produit.



Hauteur ergonomique.

La hauteur de travail de 104 cm et le plan de travail particulièrement grand, certifié FSC, rendent le travail plus confortable.



Espace de rangement maximal.

Tout en XXL. 7 tiroirs amovibles à rallonge intégrale et d'une largeur de 880 mm offrent un espace de rangement généreux. Par exemple, un insert en mousse TCS 3/3 (XL) peut être rangé dans un tiroir avec un insert en mousse TCS 2/3 (L).



Sécurité jusqu'au moindre détail.

La serrure centrale, la serrure à cylindre montée sur le côté et la clé rabattable protègent contre les blessures et les dommages. Le verrouillage individuel empêche l'ouverture involontaire pendant le transport - la sécurité anti-basculement empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.



Construction fiable.


Des matériaux de haute qualité garantissent la durabilité que l'on peut attendre de STAHLWILLE, comme la structure robuste et les tiroirs avec leur revêtement industriel poudré. Roues souples résistantes à l'huile et aux acides (Ø 125 mm) avec protections pour protéger les roulements de la saleté et des fibres ; avec 2 freins de parking.



Parfaitement équipé.

Notre établi est bien sûr également disponible directement avec des sets d'outils adaptés. Cependant, nous sommes également heureux de composer des sets selon les exigences de nos clients pour des besoins individuels. N'hésitez pas à nous contacter.



Technologies et caractéristiques.



Système de mousses modulaire

Cette solution flexible de rangement d'outils permet de personnaliser les servantes d'atelier et les établis avec des inserts en mousse 1/6, 1/3, 2/3 ou 3/3.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre de tiroirs	7
Largeur mm (b)	1150 mm
Couleur	anthracite, RAL 7016
Hauteur mm (h)	1045 mm
Longueur mm (L)	500 mm
N° de modèle	WB 625
Dimensions intérieures des tiroirs mm	880 x 351 x 75 mm (4x) 880 x 351 x 110 mm (2x) 880 x 351 x 150 mm (1x)
Charge par tiroir	40 kg 40 kg 60 kg
Capacité de charge	750 kg

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	1150
Largeur mm (IFS)	500
Hauteur mm (IFS)	890
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	1200
Largeur (emballé, mm)	555
Hauteur (emballé, mm)	948
Volume (emballé, dm ³)	631.368 dm ³
Réf. n°	85010625
Poids (brut, kg)	106,500
Poids PAP (kg)	7,000
Poids PVC (kg)	0,180
GTIN	4018754334018
Pays d'origine AWR	CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	94032080
Emballage	1

Poids (g)

97000 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
85010625	WB 625	Établi mobile WB 625 7 Tiroir anthracite, RAL 7016 Lg.500mm x Lg.1150mm x Hat.1045mm	4018754334018

Code GTIN.



Accessoires.

80310090
Crochet simple90432727
Support pour bombes
aérosol80320060
Crochet double80340040
Crochet double89010040
Support de câbles80340050
Crochet double83812070
Plateau de rangement
vide pour petites pièces80350017
Œillet rectangulaire81484001
Cloison pour tiroir80350020
Œillet rectangulaire80360012
Pince à ressort81484002
Cloison pour tiroir



80360018
Pince à ressort



81485006
Pince à ressort



80360024
Pince à ressort



81485012
Pince à ressort



80380030
Étui



80410235
Support pour clés de serrage



80310030
Crochet simple



80310060
Crochet simple



89010041
Support pour ordinateur portable



80320030
Crochet double

Pièce(s) de rechange pour.



90432731
Panneau en bois de hêtre multiplex



81490001
Jeu de roues

Images.



