



## Petites clés à fourches doubles ELECTRIC

### ELECTRIC 12



Réf. n° 40064545  
GTIN 4018754018697  
Modèle ELECTRIC 12 4,5



#### Désignation.

Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 4,5 mm Lg.70mm

#### Propriétés.

- Version droite, position de la mâchoire à 15° et 75°
- construction intelligente stable, mince et légère
- résistance élevée à la flexion grâce au profil en double T
- maniable, surface agréable pour la peau grâce à la finition ronde de STAHlwILLE
- extrêmement résistante, durée de vie exceptionnelle
- forgée dans une matrice, trempée et refroidie dans un bain d'huile
- Chrome-Alloy-Steel, chromé

## Technologies et caractéristiques.



#### Profil en IPN


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



#### Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| a                       | 2 mm               |
| Largeur mm (b)          | 10,5 mm            |
| Longueur mm (L)         | 70 mm              |
| Alliage                 | Chrome Alloy Steel |
| Position de la mâchoire | 15/75 °            |
| Surface                 | chromé             |
| Ouverture 1 [mm]        | 4,5 mm             |
| Ouverture 2 [mm]        | 4,5 mm             |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 70                  |
| Largeur mm (IFS)       | 11                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 2                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 90                  |
| Largeur (emballé, mm)  | 40                  |
| Hauteur (emballé, mm)  | 7                   |
| Volume (emballé, dm3)  | 0.0252 dm3          |
| Réf. n°                | 40064545            |
| Poids (brut, kg)       | 0,050               |
| Poids PAP (kg)         | 0,000               |
| Poids PVC (kg)         | 0,002               |
| GTIN                   | 4018754018697       |
| Pays d'origine AWR     | GERMANY             |
| Région d'origine       | Nordrhein-Westfalen |
| Position tarifaire     | 82041100            |
| Emballage              | 10                  |
| Poids (g)              | 5 g                 |

## Variantes.

| Réf. n°  | N° de modèle (ERP) | Désignation                                                    | GTIN          |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 40063232 | ELECTRIC 12 3,2    | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 3,2 mm Lg.70mm | 4018754018673 |
| 40063535 | ELECTRIC 12 3,5    | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 3,5 mm Lg.70mm | 4018754018680 |
| 40060404 | ELECTRIC 12 4      | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 4 mm Lg.70mm   | 4018754018550 |

|          |                 |                                                                |               |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 40064545 | ELECTRIC 12 4,5 | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 4,5 mm Lg.70mm | 4018754018697 |
| 40060505 | ELECTRIC 12 5   | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 5 mm Lg.78mm   | 4018754018567 |
| 40065555 | ELECTRIC 12 5,5 | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 5,5 mm Lg.78mm | 4018754018703 |
| 40060606 | ELECTRIC 12 6   | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 6 mm Lg.78mm   | 4018754018574 |
| 40060707 | ELECTRIC 12 7   | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 7 mm Lg.91mm   | 4018754018581 |
| 40060808 | ELECTRIC 12 8   | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 8 mm Lg.96mm   | 4018754018598 |
| 40060909 | ELECTRIC 12 9   | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 9 mm Lg.103mm  | 4018754018604 |
| 40061010 | ELECTRIC 12 10  | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 10 mm Lg.105mm | 4018754018611 |
| 40061111 | ELECTRIC 12 11  | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 11 mm Lg.116mm | 4018754018628 |
| 40061212 | ELECTRIC 12 12  | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 12 mm Lg.116mm | 4018754018635 |
| 40061313 | ELECTRIC 12 13  | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 13 mm Lg.131mm | 4018754018642 |
| 40061414 | ELECTRIC 12 14  | Clé à fourche doubles petite ELECTRIC<br>Taille 14 mm Lg.131mm | 4018754018659 |

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal