



Douilles 1/2"

50aPSP

Réf. n° **03012024**
GTIN **4018754187713**
Modèle **50aPSP 3/8 Spline**



Désignation.

1/2 " Douille pour tournevis Taille 3/8" Lg.38mm

Propriétés.

- pour vis Spline-Drive
- MS-33787
- acier à hautes performances HPQ®, brunie

Avantages.

pour les vis extérieures spline-drive


Technologies et caractéristiques.



High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Profil de sortie	Spline-Drive
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/2 "
d1	15,5 mm
d2	22 mm
d3	8,6 mm
Taille profil de sortie	12
Longueur mm (L)	38 mm
Ouverture [pouces]	3/8 "
t1	9,5 mm
t2	22 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	30
Largeur mm (IFS)	25
Hauteur mm (IFS)	25
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	165
Largeur (emballé, mm)	155
Hauteur (emballé, mm)	25
Volume (emballé, dm3)	0.639375 dm3
Réf. n°	03012024
Poids (brut, kg)	0,275
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754187713
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82042000
Emballage	5
Poids (g)	55 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
03012024	50aPSP 3/8 Spline	1/2 " Douille pour tournevis Taille 3/8" Lg.38mm	4018754187713
03012028	50aPSP 7/16 Spline	1/2 " Douille pour tournevis Taille 7/16" Lg.38mm	4018754141517

03012034 50aPSP 9/16
Spline

1/2 " Douille pour tournevis Taille 9/16"
Lg.38mm

4018754187720

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal