



## Clé Crowfoot heavy-duty, pouces

540



Réf. n° 02200036  
GTIN 4018754141104  
Modèle 540 36

**Désignation.** 3/8 " Clé Crowfoot Taille 36mm Lg.56.5mm

**Propriétés.**

- Chrome-Alloy-Steel, chromées
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

a	8 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/8 "
Largeur mm (b)	62 mm
Longueur mm (L)	56,5 mm
S	32,8 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	80
Largeur mm (IFS)	80
Hauteur mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	80
Largeur (emballé, mm)	80

<b>Ouverture [mm]</b>	36 mm	<b>Hauteur (emballé, mm)</b>	20
		<b>Volume (emballé, dm3)</b>	0.128 dm3
		<b>Réf. n°</b>	02200036
		<b>Poids (brut, kg)</b>	0,120
		<b>Poids PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Poids PVC (kg)</b>	0,004
		<b>GTIN</b>	4018754141104
		<b>Pays d'origine AWR</b>	GERMANY
		<b>Région d'origine</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Position tarifaire</b>	82042000
		<b>Emballage</b>	1
		<b>Poids (g)</b>	100 g

## Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
01200008	540 8	1/4 " Clé Crowfoot Taille 8mm Lg.25.5mm	4018754149117
01200009	540 9	1/4 " Clé Crowfoot Taille 9mm Lg.25.5mm	4018754149124
01200010	540 10	1/4 " Clé Crowfoot Taille 10mm Lg.25.5mm	4018754149131
02200011	540 11	3/8 " Clé Crowfoot Taille 11mm Lg.32mm	4018754149414
02200012	540 12	3/8 " Clé Crowfoot Taille 12mm Lg.34.3mm	4018754003495
02200013	540 13	3/8 " Clé Crowfoot Taille 13mm Lg.34.3mm	4018754003501
02200014	540 14	3/8 " Clé Crowfoot Taille 14mm Lg.37.7mm	4018754003518
02200015	540 15	3/8 " Clé Crowfoot Taille 15mm Lg.37.7mm	4018754003525
02200016	540 16	3/8 " Clé Crowfoot Taille 16mm Lg.37.7mm	4018754003532
02200017	540 17	3/8 " Clé Crowfoot Taille 17mm Lg.42.5mm	4018754003549
02200018	540 18	3/8 " Clé Crowfoot Taille 18mm Lg.42.5mm	4018754003556
02200019	540 19	3/8 " Clé Crowfoot Taille 19mm Lg.42.5mm	4018754003563
02200020	540 20	3/8 " Clé Crowfoot Taille 20mm Lg.42.4mm	4018754141067
02200021	540 21	3/8 " Clé Crowfoot Taille 21mm Lg.44.5mm	4018754003570
02200022	540 22	3/8 " Clé Crowfoot Taille 22mm Lg.44.5mm	4018754003587
02200023	540 23	3/8 " Clé Crowfoot Taille 23mm Lg.44.5mm	4018754141074
02200024	540 24	3/8 " Clé Crowfoot Taille 24mm Lg.44.4mm	4018754003594
02200025	540 25	3/8 " Clé Crowfoot Taille 25mm Lg.47mm	4018754141081
02200026	540 26	3/8 " Clé Crowfoot Taille 26mm Lg.47mm	4018754149162
02200027	540 27	3/8 " Clé Crowfoot Taille 27mm Lg.47mm	4018754149179
02200028	540 28	3/8 " Clé Crowfoot Taille 28mm Lg.50mm	4018754148806
02200030	540 30	3/8 " Clé Crowfoot Taille 30mm Lg.50mm	4018754149186

02200032	540 32	3/8 " Clé Crowfoot Taille 32mm Lg.53mm	4018754149193
02200034	540 34	3/8 " Clé Crowfoot Taille 34mm Lg.54.5mm	4018754141098
02200036	540 36	3/8 " Clé Crowfoot Taille 36mm Lg.56.5mm	4018754141104
02200040	540 40	3/8 " Clé Crowfoot Taille 40mm Lg.63mm	4018754141111
02200041	540 41	3/8 " Clé Crowfoot Taille 41mm Lg.63mm	4018754141128
02200042	540 42	3/8 " Clé Crowfoot Taille 42mm Lg.63mm	4018754141135
02200046	540 46	3/8 " Clé Crowfoot Taille 46mm Lg.72mm	4018754141142
02200050	540 50	3/8 " Clé Crowfoot Taille 50mm Lg.75mm	4018754141159

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal