



Clés à fourche VDE, métriques

12160 VDE



Réf. n° **44180013**
GTIN **4018754253975**
Modèle **12160 VDE 13**



Désignation.

Clé à fourche VDE Taille 13mm Lg.166.4mm

Propriétés.


- tailles **métriques**
- VDE isolée jusqu'à 1.000 V
- isolation selon la norme CEI 60900-CA 1.000 V / CC 1.500 V
- Chrome Alloy Steel, chromé

Avantages.

DIN EN 60900



Dessin technique.



Attributs techniques.

a	11,5 mm
Largeur mm (b)	32,5 mm
DIN	DIN EN 60900
Longueur mm (L)	166,4 mm
Ouverture 1 [mm]	13 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	165
Largeur mm (IFS)	29
Hauteur mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	200
Largeur (emballé, mm)	100
Hauteur (emballé, mm)	15
Volume (emballé, dm3)	0.3 dm3
Réf. n°	44180013
Poids (brut, kg)	0,086
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754253975
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids (g)	80 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
44180010	12160 VDE 10	Clé à fourche VDE Taille 10mm Lg.140.7mm	4018754253968
44180013	12160 VDE 13	Clé à fourche VDE Taille 13mm Lg.166.4mm	4018754253975
44180014	12160 VDE 14	Clé à fourche VDE Taille 14mm Lg.181mm	4018754253982

44180017	12160 VDE 17	Clé à fourche VDE Taille 17mm Lg.200mm	4018754253999
44180019	12160 VDE 19	Clé à fourche VDE Taille 19mm Lg.218mm	4018754254002
44180022	12160 VDE 22	Clé à fourche VDE Taille 22mm Lg.248mm	4018754254019

Code GTIN.

