



Tournevis électroniques cruciformes PH

4752

Réf. n° **47523010**
GTIN **4018754283101**
Modèle **4752 PH00**



Désignation.

Tournevis électronique cruciforme PH Taille PH00 Lg.40mm

Propriétés.

- pour vis PHILLIPS®
- capuchon rotatif ergonomique
- manche étroit, pratique et rapide à tourner
- avec marquage laser
- DIN ISO 2380

Avantages.

Phillips-Recess®


Points forts du produit.



Robuste.

Qu'elles soient à tête fendue ou cruciformes, les pointes de lame rugueuses transmettent même les couples les plus élevés aux vis, avec précision et sécurité.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Profil de sortie	PHILLIPS®
d	2,5 mm
DIN	DIN ISO 2380
Taille profil de sortie	PH00
L1	40 mm
L2	140 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	143
Largeur mm (IFS)	20
Hauteur mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	158
Largeur (emballé, mm)	80
Hauteur (emballé, mm)	28
Volume (emballé, dm3)	0.35392 dm3
Réf. n°	47523010
Poids (brut, kg)	0,098
Poids PAP (kg)	0,038
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754283101
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82054000
Emballage	5
Poids (g)	12 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
47523010	4752 PH00	Tournevis électronique cruciforme PH Taille PH00 Lg.40mm	4018754283101
47523020	4752 PH0	Tournevis électronique cruciforme PH Taille PH0 Lg.60mm	4018754283118
47523001	4752 PH1	Tournevis électronique cruciforme PH Taille PH1 Lg.80mm	4018754283095

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal