



Clés à molette, réglable

4026



Réf. n° **40260110**
GTIN **4018754299591**
Modèle **4026 10**

Désignation.

Clé à molette Taille max. 34mm Lg.259mm


Propriétés.

- tournant à gauche
- DIN 3117/ ISO 6787 (Forme B)
- ASME B 107.100
- position de fourche 22,5°
- Chrome-Vanadium, phosphatées

Avantages.

avec pas à gauche

Dessin technique.



Attributs techniques.

a	15,8 mm
Largeur mm (b)	74 mm
DIN	DIN 3117 / ISO 6787 Form B
Taille	10
Longueur mm (L)	259 mm
Alliage	Acier au chrome- vanadium
Ouverture max.	34 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	255
Largeur mm (IFS)	68
Hauteur mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	257
Largeur (emballé, mm)	78
Hauteur (emballé, mm)	65
Volume (emballé, dm3)	1.30299 dm3
Réf. n°	40260110
Poids (brut, kg)	2,100
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,013
GTIN	4018754299591
Pays d'origine AWR	SPAIN
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	82041200
Emballage	5
Poids (g)	490 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
40260104	4026 4	Clé à molette Taille max. 13mm Lg.115mm	4018754299560
40260106	4026 6	Clé à molette Taille max. 24mm Lg.161mm	4018754299577
40260108	4026 8	Clé à molette Taille max. 30mm Lg.207mm	4018754299584
40260110	4026 10	Clé à molette Taille max. 34mm Lg.259mm	4018754299591
40260112	4026 12	Clé à molette Taille max. 39mm Lg.311mm	4018754299607
40260115	4026 15	Clé à molette Taille max. 44mm Lg.386mm	4018754299614
40260118	4026 18	Clé à molette Taille max. 53mm Lg.462mm	4018754299621

Code GTIN.



