STAHLWILLE®

Chargeur Lithium 2

7162

Réf. n° **54100062**
GTIN **4018754322985**
Modèle **7162**

Désignation. Chargeur Lithium 2 pour 701, TORSIOTRONIC®

Propriétés.

- Chargeur polyvalent pour types de piles AA et AAA
- Alimentation électrique par câble micro - USB
- LEDs indiquant l'état de fonctionnement et de charge

Livraison:

- Chargeur
- Câble USB

Avantages.

Chargeur polyvalent pour les types de piles AA et AAA

Attributs techniques.

Tension de sortie	3,7 V
Tension d'entrée	4.75-5.25 V
pour modèle	701, TORSIOTRONIC®

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	195
Largeur mm (IFS)	80
Hauteur mm (IFS)	40
WEEE/ElektroG	Kl. Geräte der ITK
Longueur (emballé, mm)	195
Largeur (emballé, mm)	80
Hauteur (emballé, mm)	40
Volume (emballé, dm3)	0.624 dm3
Réf. n°	54100062
Poids (brut, kg)	0,198
Poids PAP (kg)	0,050
Poids PVC (kg)	0,000

GTIN	4018754322985
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	85044083
Emballage	1
Poids (g)	75 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
54100062	7162	Chargeur Lithium 2 pour 701, TORSIOTRONIC®	4018754322985

Code GTIN.

4 018754 322985

Accessoires.

51070060
Tournevis dynamométrique

51070030
Tournevis dynamométrique

51070100
Tournevis dynamométrique

51070012
Tournevis dynamométrique

96510712
Tournevis dynamométrique électromécanique

96510730
Tournevis dynamométrique électromécanique

96510760
Tournevis dynamométrique électromécanique

96510700
Tournevis dynamométrique électromécanique

96511712
Tournevis dynamométrique électromécanique

96511730
Tournevis dynamométrique électromécanique

96511760
Tournevis dynamométrique électromécanique

96511700
Tournevis dynamométrique électromécanique

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal