



Clé mixte à fourche i.TCS

TCS 13217 WT OPEN BOX 13/18 6-24

Réf. n° **96830121**
GTIN **4018754248766**
Modèle **OPEN BOX TCS WT 13/18**



Désignation. Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX TCS WT 13/18 6-24 18 pcs.

Propriétés.

- pour les tiroirs du chariot-outil n° 13217
- 460 x 250 x 60 mm
- 18 pièces

Avantages.

Made in Germany - Jeu de clés mixtes OPEN BOX en insert TCS, 18 pcs.-pièces, 6-24 mm, côté anneau coudé à 15°, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, Chrome Alloy Steel

Extrêmement résistante et durable - plus solide que n'importe quelle vis

Le procédé de fabrication spécial permet d'avoir des anneaux à parois minces - idéal pour visser dans des endroits difficiles d'accès

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses


Points forts du produit.



**PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS**

Surface antidérapante

Les clés STAHLWILLE ont une surface de haute qualité et une bonne adhérence, ce qui permet de travailler efficacement et en toute sécurité, même avec des mains grasses. Les propriétés antidérapantes améliorent le contrôle pendant la manipulation.



Une solution pour chaque situation.

Nos clés mixtes sont disponibles en différentes versions (métrique, impériale, longue, avec profil Spline-Drive) et en sets dans des sacs en textile, des sacoches enroulables ou des inserts TCS.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Commandez et vérifiez.

Le set est rangé de manière sûre dans des inserts en mousse TCS STAHLWILLE. Ces inserts durables sont résistants aux produits chimiques et disposent d'emplacements précis pour chaque outil. La face inférieure jaune de la mousse TCS sert de surface de signalisation pour vérifier rapidement que le set est complet.

Technologies et caractéristiques.



Tool Control System

Le système modulaire de mousses bicolores protège et organise les outils dans les coffres, caisses, servantes et établis d'atelier. Les inserts en mousse bicolore permettent de vérifier rapidement et facilement que les outils sont au complet.



Anti-Slip-Drive

Le profil spécial AS-Drive permet de transmettre des forces élevées aux méplats des vis sans les endommager. Cela permet également d'éviter d'arracher la tête de vis.



Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Bagues à paroi mince


Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre d'outils	18 pcs.
Plage	6-24
Largeur mm (b)	460 mm
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Hauteur mm (h)	60 mm
Contenu	6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 mm
Longueur mm (L)	250 mm
Alliage	Chrome Alloy Steel

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	460
Largeur mm (IFS)	250
Hauteur mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	460
Largeur (emballé, mm)	250
Hauteur (emballé, mm)	30
Volume (emballé, dm ³)	3.45 dm ³
Réf. n°	96830121
Poids (brut, kg)	1,940
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754248766
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids (g)	1940 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
96830121	OPEN BOX TCS WT 13/18	Jeu de clés mixtes OPEN BOX OPEN BOX TCS WT 13/18 6-24 18 pcs.	4018754248766

Code GTIN.



Images.

